

Prüfungen des Quittungsdatensatzes DSQU und der Datenbausteine (bei den Arbeitgebern und bei den Sozialversicherungsträgern/sonstigen Stellen)

9.6 Datensatz: DSQU - Bestätigungsdatensatz DEÜV, KVdR und KVNR

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

Bezüglich des Aufbaues der Fehlernummern wird auf die allgemeinen Erläuterungen am Beginn des Abschnittes 9.6.4 verwiesen.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Steuerung						
001-004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt DSQU	Zulässig ist „DSQU“. Fehlernummer: DSQUv01 Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „KVTRV“, „RVTKV“, „BATRV“, „RVTBA“, „PVTRV“, „RVTPV“, „BFTDS“ oder „DSTBF“. Fehlernummer: DSQUv02
005-009	005	an	M	RESERVE <i>RESERVE</i>	Ohne Inhalt	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). Fehlernummer: DSQUv04
010-024	015	an	M	BBNR- ABSENDER <i>BBNRAB</i>	Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn	Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 zu prüfen. Fehlernummer: DSQUv06 Prüfung, ob es sich um eine zulässige Betriebsnummer handelt: Bei Meldungen der Krankenkassen (VFMM im VOSZ = „KVTRV“) muss es sich um eine gültige Krankenkassen-Betriebsnummer und bei Meldungen der privaten Pflegekassen (VFMM im VOSZ = „PVTRV“) um eine gültige Pflegekassen-Betriebsnummer handeln. Fehlernummer: DSQUv07 Bei Meldungen der Rentenversicherung an die Krankenkassen, an die Bundesagentur für Arbeit oder an die privaten Pflegekassen (VFMM im VOSZ = „RVTKV“, „RVTBA“ oder „RVTPV“) muss die Betriebsnummer „66667777“ lauten. Fehlernummer: DSQUv08

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
						<p>Bei Meldungen</p> <ul style="list-style-type: none"> – der Bundesagentur für Arbeit (VFMM im VOSZ = „BATRV“) an die Rentenversicherung muss die Betriebsnummer „76641777“, – des Bundesamtes für Wehrverwaltung (VFMM im VOSZ = „BWTRV“) an die Rentenversicherung muss die Betriebsnummer „32349289“ und – des Bundesamtes für den Zivildienst an die Rentenversicherung muss die Betriebsnummer (VFMM im VOSZ = „BZTRV“) „38065304“ lauten. <p>Fehlernummer: DSQUv09</p>
025-039	015	an	M	BBNR-EMPFAENGER <i>BBNREP</i>	<p>Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)</p> <p>nnnnnnnn</p>	<p>Die Betriebsnummer ist gemäß Ziffer 1.3.2.2 zu prüfen.</p> <p>Fehlernummer: DSQUv10</p> <p>Bei Meldungen der Krankenkassen oder der privaten Pflegekassen zur Rentenversicherung (VFMM im VOSZ = „KVTRV“ oder „PVTRV“) ist nur „66667777“ zulässig.</p> <p>Fehlernummer: DSQUv11</p> <p>Bei Meldungen der Rentenversicherung zu den Krankenkassen (VFMM im VOSZ = „RVTKV“) muss es sich um eine zulässige Betriebsnummer handeln.</p> <p>Fehlernummer: DSQUv12</p> <p>Bei Meldungen der Rentenversicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> – die Bundesagentur für Arbeit (VFMM im VOSZ = „RVTBA“) muss die Betriebsnummer „76641777“, – an das Bundesamt für Wehrverwaltung (VFMM = „RVTBW“) muss die Betriebsnummer „32349289“ und – an das Bundesamt für den Zivildienst muss die Betriebsnummer (VFMM = „RVTBZ“) „38065304“ lauten. <p>Fehlernummer: DSQUv13</p>
040-041	002	n	M	VERSIONS-NR <i>VERN R</i>	<p>Versionsnummer des übermittelten Datensatzes</p> <p>01 - 99</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DSQUv15</p> <p>Zulässig ist nur der Wert „01“ bis zur Bekanntgabe einer neuen Versionsnummer.</p> <p>Fehlernummer: DSQUv16</p>
042-061	020	n	M	DATUM-ERSTELLUNG <i>ED</i>	<p>Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form:</p> <p>jhjmmmtt (Datum) hhmmss (Uhrzeit) msmsms (Mikrosekunde)</p> <p>(Wert > 0 in letzten 6 Stellen optional)</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen.</p> <p>Fehlernummer: DSQUv18</p> <p>Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein.</p> <p>Fehlernummer: DSQUv19</p> <p>Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein.</p> <p>Fehlernummer: DSQUv20</p>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
						<p>Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. Fehlernummer: DSQUv21</p> <p>Die Uhrzeit darf bei Erstellungsdatum = Verarbeitungsdatum nicht größer oder gleich dem Verarbeitungszeitpunkt sein. Fehlernummer: DSQUv22</p> <p>Die Millisekunden (msmsms) müssen Ziffern sein.</p> <p>Bei Meldungen zwischen</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Krankenkassen (VFMM im VOSZ = „KVTRV“, oder „RVTKV“) und der Rentenversicherung, - der Bundesagentur für Arbeit (VFMM im VOSZ = „BATRV“ oder „RVTBA“) und der Rentenversicherung, - dem Bundesamt für Wehrverwaltung (VFMM im VOSZ= „BWTRV“ oder „RVTBW“) und der Rentenversicherung, - dem Bundesamt für den Zivildienst (VFMM im VOSZ = „BZTRV“ oder „RVTBZ“) und der Rentenversicherung oder - den privaten Pflegekassen (VFMM im VOSZ = „PVTRV“ oder „RVTPV“) und der Rentenversicherung <p>dürfen die Mikrosekunden nicht generell auf Null stehen. Fehlernummer: DSQUe23</p>
062-062	001	n	M	FEHLER-KENNZ FEKZ	<p>Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze</p> <p>0 = Datensatz fehlerfrei 1 = Datensatz fehlerhaft</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSQUv25</p> <p>Zulässig ist „0“ oder „1“. Fehlernummer: DSQUv26</p>
063-063	001	n	M	FEHLER-ANZAHL FEAN	<p>Anzahl der Fehler des Datensatzes in der Form:</p> <p>n</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSQUv28</p> <p>Ist im Feld FEKZ der Wert „0“ angegeben, ist hier nur der Wert „0“ zulässig. Fehlernummer: DSQUv29</p> <p>Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. Fehlernummer: DSQUv30</p> <p>Zulässig ist nur die Zahl, die mit der Anzahl der gezählten Fehler im Datensatz übereinstimmt (maximal „9“). Fehlernummer: DSQUv31</p>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Daten zur Identifikation						
064-065	002	n	M	VERSION- KERNPRUEFU NG <i>VERKP</i>	Versionsnummer des Kernprüfprogramms, mit der die quitierte Datei verarbeitet wurde in der Form: nn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DSQUv35
066-170	105	an	M	RESERVE <i>RESERVE</i>	Ohne Inhalt	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). Fehlernummer: DSQUv37
Kennzeichen, der vorhandenen Datenbausteine						
171-171	001	an	M	MM-QUITTUNG DEUEV <i>MMQD</i>	Datenbaustein DBQD – QUITTUNG-DEÜV vorhanden: J = <i>Quittung-DEÜV ist vorhanden</i> N = <i>Quittung-DEÜV ist nicht vorhanden</i>	Zulässig ist nur „J“ oder „N“. Fehlernummer: DSQUv39 Bei MMQD = „J“ muss der Datenbau- stein DBQD – Quittung-DEÜV vorhan- den sein. Fehlernummer: DSQUv40 Bei Meldungen – des Bundesamtes für Wehrverwal- tung (VFMM im VOSZ = „BWTRV“), – des Bundesamtes für den Zivildienst (VFMM im VOSZ = „BZTRV“) oder – der privaten Pflegekassen (VFMM im VOSZ = „PVTRV“) an die Rentenversicherung muss MM- QUITTUNGDEUEV = „J“ sein. Fehlernummer: DSQUv41
172-172	001	an	M	MM-QUITTUNG KVDR <i>MMQK</i>	Datenbaustein DBQK – QUITTUNG-KVDR vorhanden: J = <i>Quittung-KVDR ist vorhanden</i> N = <i>Quittung-KVDR ist nicht vorhanden</i>	Zulässig ist nur „J“ oder „N“. Fehlernummer: DSQUv45 Bei MMQK = „J“ muss der Datenbau- stein DBQK – Quittung-KVDR vorhan- den sein. Fehlernummer: DSQUv46
173-173	001	an	M	MM-QUITTUNG KVNR <i>MMQV</i>	Datenbaustein DBQV – QUITTUNG-KVNR vorhanden: J = <i>Quittung-KVNR ist vorhanden</i> N = <i>Quittung-KVNR ist nicht vorhanden</i>	Zulässig ist nur „J“ oder „N“. Fehlernummer: DSQUv47 Bei MMQV = „J“ muss der Datenbau- stein DBQV – QUITTUNG-KVNR vor- handen sein. Fehlernummer: DSQUv48 Bei MM-QUITTUNGDEUEV = „N“ muss MM-QUITTUNGKVDR und/oder MM-QUITTUNGKVNR = „J“ sein. Fehlernummer: DSQUv49

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
						Bei Meldungen <ul style="list-style-type: none"> - der Bundesagentur für Arbeit an die Rentenversicherung (VFMM im VOSZ = „BATRV“), - des Bundesamtes für Wehrverwaltung (VFMM im VOSZ = „BWTRV“), - des Bundesamtes für den Zivildienst (VFMM im VOSZ = „BZTRV“) oder - der privaten Pflegekassen (VFMM im VOSZ = „PVTRV“) an die Rentenversicherung muss MM-QUITTUNGKVDR und MM-QUITTUNGKVNR = „N“ sein. Fehlernummer: DSQUv50
174-190	17	an	M	RESERVE RESERVE	Ohne Inhalt	Zulässig ist nur die Grundstellung (Leerzeichen). Fehlernummer: DSQUv51
Daten zum Sachverhalt						
191-xxx					Es folgen ggf. die Datenbausteine gemäß den Angaben zu den Feldern Stellen 171-173. Die Reihenfolge der Datenbausteine muss identisch sein mit der Reihenfolge der Merkmale des DSQU. Datenbausteine: <ul style="list-style-type: none"> - DBQD - Quittung-DEÜV - DBQK - Quittung-KVDR - DBQV - Quittung-KVNR 	Ist der eingehende Datensatz fehlerhaft (FEKZ im DSQU = „1“), wird keine Längen- und Fehlerprüfung durchgeführt. Die Länge des festen Teils von dem Datensatz DSQU (190 Stellen) und die Länge der im Datensatz vorkommenden Datenbausteine (entsprechend „J“ in den Merkmalfeldern von Stelle 171 bis 173) ist zu errechnen und mit der Länge des gemeldeten Datensatzes abzugleichen. Fehlernummer: DSQUv55
Daten zum Fehlersachverhalt						
xxx-xxx					Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE - Fehler gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEAN.	

9.6.1 Datenbaustein: DBQD – Quittung-DEÜV

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

Bezüglich des Aufbaues der Fehlernummern wird auf die allgemeinen Erläuterungen am Beginn des Abschnittes 9.6.4 verwiesen.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Datenbaustein-Meldesachverhalt (DBQD)						
001-004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBQD	Zulässig ist „DBQD“. Fehlernummer: DBQDv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 63. Fehlernummer: DBQDv02
005-009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist DEUEV = Quittung-DEÜV	Zulässig ist „DEUEV“. Fehlernummer: DBQDv05
010-017	008	n	M	DATUM- VERARBEI- TUNG <i>VD</i>	Datum der Verarbeitung der quitierten Datei in der Form: jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQDv07
018-025	008	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Datum der Erstellung der quitierten Datei (aus VOSZ) in der Form: jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQDv09
026-031	006	n	M	DATEINUMMER <i>DTNR</i>	Dateinummer der Sendung: nnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQDv11 Prüfung, ob es sich um die zulässige Dateifolgenummer handelt (lückenlos aufsteigend je Annahmestelle). Fehlernummer: DBQDv12 Anmerkung: Bei Lücken in der Reihenfolge ist davon auszugehen, dass es sich bei der fehlenden Datei um KVdR- und/oder KVNR-Daten handelt. Die Freigabe der quitierten Datei kann erst nach Quittierung der KVdR- und/oder KVNR-Daten erfolgen. Die Freigabe darf ebenso erst erfolgen, wenn sowohl die DEÜV als auch die KVdR- und/oder KVNR- Daten quitiert wurden.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
032-039	008	n	M	ANZAHL DATENSAETZE ANZDS	Anzahl der übermittelten DEÜV-Datensätze ohne Vor- und Nachlaufsatz: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQDv15
040-047	008	n	M	ANZAHL FEHLERFREIE DATENSAETZE ANZOK	Anzahl der fehlerfreien Datensätze: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQDv17
048-055	008	n	M	ANZAHL FEHLERHAFTE DATENSAETZE ANZFE	Anzahl der fehlerhaften Datensätze: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQDv19
056-063	008	n	M	ANZAHL ERSTELLTE HINWEISE ANZHW	Anzahl der erstellten Hinweise: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQDv21

9.6.2 Datenbaustein: DBQK – Quittung-KVdR

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

Bezüglich des Aufbaues der Fehlernummern wird auf die allgemeinen Erläuterungen am Beginn des Abschnittes 9.6.4 verwiesen.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Datenbaustein-Meldesachverhalt (DBQK)						
001-004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBQK	Zulässig ist „DBQK“. Fehlernummer: DBQKv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 63. Fehlernummer: DBQKv02
005-009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist KVDR = Quittung-KVDR	Zulässig ist „KVDR“. Fehlernummer: DBQKv05
010-017	008	n	M	DATUM- VERARBEI- TUNG <i>VD</i>	Datum der Verarbeitung der quitierten Datei in der Form: jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQKv07
018-025	008	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Datum der Erstellung der quitierten Datei (aus VOSZ) in der Form: jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQKv09
026-031	006	n	M	DATEINUMMER <i>DTNR</i>	Dateinummer der Sendung: nnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQKv11 Prüfung, ob es sich um die zulässige Dateifolgenummer handelt (aufsteigend je Annahmestelle). Fehlernummer: DBQKv12 Anmerkung: Bei Lücken in der Reihenfolge ist davon auszugehen, dass es sich bei der fehlenden Datei um DEÜV- und/oder KVNR-Daten handelt. Die Freigabe der quitierten Datei kann erst nach Quittierung der DEÜV- und/oder KVNR-Daten erfolgen. Die Freigabe darf ebenso erst erfolgen, wenn sowohl die DEÜV als auch die KVdR- und/oder KVNR-Daten quitiert wurden.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
032-039	008	n	M	ANZAHL DATENSAETZE ANZDS	Anzahl der übermittel- ten KVdR-Datensätze ohne Vor- und Nach- laufsatz: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQKv15
040-047	008	n	M	ANZAHL FEHLERFREIE DATENSAETZE ANZOK	Anzahl der fehlerfreien Datensätze: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQKv17
048-055	008	n	M	ANZAHL FEHLERHAFTE DATENSAETZE ANZFE	Anzahl der fehlerhaften Datensätze: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQKv19
056-063	008	n	M	ANZAHL ERSTELLTE HINWEISE ANZHW	Anzahl der erstellten Hinweise: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQKv21

9.6.3 Datenbaustein: DBQV – Quittung-KVNR

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt

k = Kannangabe

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

Bezüglich des Aufbaues der Fehlernummern wird auf die allgemeinen Erläuterungen am Beginn des Abschnittes 9.6.4 verwiesen.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
Datenbaustein-Meldesachverhalt (DBQV)						
001-004	004	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt DBQV	Zulässig ist „DBQV“. Fehlernummer: DBQVv01 Zulässig ist nur die Datenlänge 63. Fehlernummer: DBQVv02
005-009	005	an	M	VERFAHREN <i>VF</i>	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist KVNR = Quittung-KVNR	Zulässig ist „KVNR“. Fehlernummer: DBQVv05
010-017	008	n	M	DATUM- VERARBEI- TUNG <i>VD</i>	Datum der Verarbeitung der quitierten Datei in der Form: jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQVv07
018-025	008	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Datum der Erstellung der quitierten Datei (aus VOSZ) in der Form: jhjmmmtt	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQVv09
026-031	006	n	M	DATEINUMMER <i>DTNR</i>	Dateinummer der Sendung: nnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQVv11 Prüfung, ob es sich um die zulässige Dateifolgenummer handelt (aufsteigend je Annahmestelle). Fehlernummer: DBQVv12 Anmerkung: Bei Lücken in der Reihenfolge ist davon auszugehen, dass es sich bei der fehlenden Datei um DEÜV- und/oder KVdR-Daten handelt. Die Freigabe der quitierten Datei kann erst nach Quittierung der DEÜV- und/oder KVdR-Daten erfolgen. Die Freigabe darf ebenso erst erfolgen, wenn sowohl die DEÜV als auch die KVdR- und/oder KVNR-Daten quitiert wurden.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
032-039	008	n	M	ANZAHL DATENSAETZE ANZDS	Anzahl der übermittel- ten KVNR-Datensätze ohne Vor- und Nach- laufsatz: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQVv15
040-047	008	n	M	ANZAHL FEHLERFREIE DATENSAETZE ANZOK	Anzahl der fehlerfreien Datensätze: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQVv17
048-055	008	n	M	ANZAHL FEHLERHAFTE DATENSAETZE ANZFE	Anzahl der fehlerhaften Datensätze: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQVv19
056-063	008	n	M	ANZAHL ERSTELLTE HINWEISE ANZHW	Anzahl der erstellten Hinweise: nnnnnnnn	Zulässig sind nur numerische Zeichen. Fehlernummer: DBQVv21

9.6.4 Fehlerkatalog

Allgemeines

Aufbau der Fehlernummern:

Stellen	01 - 04	Kennzeichen des Datensatzes / Datenbausteins, in dem ein fehlerhafter Sachverhalt aufgetreten ist.
Stelle	05 - 05	Ist der Inhalt numerisch, handelt es sich um eine Fehlernummer aus der Kernprüfung, ansonsten um eine anwenderspezifische Fehlernummer. Bei den anwenderspezifischen Fehlerprüfungen wird zwischen verbindlichen (Wert = „v“) und empfehlenswerten (Wert = „e“) Prüfungen unterschieden. In diesen Fällen wird der Alphawert mit der Kennung der jeweiligen Krankenkassenart bzw. der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung, der Deutsche Rentenversicherung Bund oder der BA überlagert: A AOK B Deutsche Rentenversicherung Bund (Träger) D BKK E Ersatzkassen F Bundesagentur für Arbeit H Hinweise I IKK K Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See L LKK V Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (DSRV)
Stellen	06 - 07	Fehlernummer Wenn Stelle 05 numerisch ist, erfolgt hier die Fortsetzung der Fehlernummer der Kernfunktionsprüfung. Ansonsten folgt die zweistellige Fehlernummer einer anwenderspezifischen Prüfung

Felder, die zwingend numerisch sein müssen, werden generell entsprechend geprüft. Die Fehlerprüfung erscheint nicht in der Datenbeschreibung; die Fehlernummer ist aber im Fehlerkatalog aufgenommen.

Das Kernprüfprogramm gibt zurzeit nur die erste Zeile des Fehlertextes (Kurztext) aus. Die optionale Ausgabe auch des Langtextes bleibt einer späteren Version vorbehalten.

DSQU - Teil 1 -

Fehlernummer		Text							
Daten- satz/ -baustein	Num- mer								
Stellen									
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7 7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0 2
DSQU	v01	KENNUNG ungleich DSQU Im Feld Kennung des DSQU ist nur DSQU zulässig							
DSQU	v02	KENNUNG unzulässig für diesen Absender (VFMM im VOSZ) Die Kennung des Datensatzes (DSQU) weicht vom Verfahrensmerkmal aus dem Vorlaufsatz ab							
DSQU	v04	RESERVE ungleich Grundstellung (Leerzeichen) Im Feld RESERVE ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig							
DSQU	v06	BBNR-ABSENDER fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 Gem. Rundschreiben) Im Feld Betriebsnummer-Absender ist eine unzulässige Betriebsnummer angegeben							
DSQU	v07	BBNR-ABSENDER keine gültige Betriebsnummer Im Feld Betriebsnummer-Absender ist keine gültige Betriebsnummer einer Krankenkasse oder Pflegekasse angegeben							
DSQU	v08	BBNRAB bei Meldungen der Rentenversicherung unzulässig Im Feld Betriebsnummer-Absender ist bei Meldungen der Rentenversicherung nur 66667777 zulässig							
DSQU	v09	BBNRAB bei Meldungen der BA, dem BAWV oder dem BAZ unzulässig Im Feld Betriebsnummer-Absender ist bei Meldungen der BA nur 76641777, bei Meldungen des BAWV nur 32349289 und bei Meldungen des BAZ nur 38065304 zulässig							
DSQU	v10	BBNR-EMPFAENGER fehlerhaft (Ziffer 1.3.2.2 Gem. Rundschreiben) Im Feld Betriebsnummer-Empfänger ist eine unzulässige Betriebsnummer angegeben							
DSQU	v11	BBNREP bei Meldungen an die Rentenversicherung unzulässig Im Feld Betriebsnummer-Empfänger ist bei Meldungen an die Rentenversicherung nur 66667777 zulässig							
DSQU	v12	BBNREP keine zulässige Betriebsnummer Im Feld Betriebsnummer-Empfänger ist bei Meldungen der Rentenversicherung keine gültige Betriebsnummer angegeben							
DSQU	v13	BBNREP bei Meldungen an BA, an BWVA und an BAZ unzulässig Im Feld Betriebsnummer-Empfänger ist bei Meldungen der Rentenversicherung an die BA nur 76641777, an das BAWV nur 32349289 und an das BAZ nur 38065304 zulässig							
DSQU	v15	VERSIONS-NR nicht numerisch Im Feld Versions-Nummer sind nur numerische Zeichen zulässig							
DSQU	v16	VERSIONS-NR nicht zugelassen Im Feld Versions-Nummer ist nur der Wert 01 zulässig							
DSQU	v18	DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig							

DSQU - Teil 2 -

Fehlernummer		Text									
Daten- satz/ -baustein	Num- mer										
Stellen											
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7	7	
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0	0	2
DSQU	v19	DATUM-ERSTELLUNG logisch falsch Das Feld Datum-Erstellung enthält ein unlogisches Datum									
DSQU	v20	DATUM-ERSTELLUNG größer Verarbeitungsdatum Das im Feld Datum-Erstellung angegebene Datum ist größer als das Verarbeitungsdatum									
DSQU	v21	DATUM-ERSTELLUNG (Uhrzeit) logisch falsch Die im Feld Datum-Erstellung angegebene Uhrzeit ist logisch falsch									
DSQU	v22	DATUM-ERSTELLUNG (Uhrzeit) größer/gleich Verarbeitungszeitpunkt Meldungen ungl. von Arbeitgebern und den Weiterleitungsstellen an die Krankenkassen müssen im Feld Datum-Erstellung eine Uhrzeit kleiner oder gleich dem Verarbeitungszeitpunkt haben									
DSQU	e23	DATUM-ERSTELLUNG (Mikrosekunden) generell auf Null Bei Meldungen zwischen Krankenkassen, BA, privaten Pflegekassen, Bundesamt für Wehrverwaltung, Bundesamt für den Zivildienst und der RV dürfen die Mikrosekunden nicht generell auf Null stehen.									
DSQU	v25	FEHLER-KZ nicht numerisch Im Feld Fehler-Kennzeichen sind nur numerische Zeichen zulässig									
DSQU	v26	FEHLER-KZ ungleich 0 und 1 Als Fehler-Kennzeichen sind nur die Werte 0 oder 1 zulässig									
DSQU	v28	FEHLER-ANZAHL nicht numerisch Im Feld Fehler-Anzahl sind nur numerische Zeichen zulässig									
DSQU	v29	FEHLER-ANZAHL ungleich 0, FEHLER-KZ gleich 0 Die Fehler-Anzahl ist nicht 0, obwohl das Fehler-Kennzeichen mit 0 gemeldet wird									
DSQU	v30	FEHLER-KZ größer 0, FEAN ungleich 1 - 9									
DSQU	v31	FEHLER-ANZAHL ungleich Anzahl Datenbausteine DBFE-Fehler									
DSQU	v35	RESERVE ungleich Grundstellung (Leerzeichen) Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig									
DSQU	v37	VERSION-KERNPRUEFUNG ungleich numerisch Im Feld Version-Kernprüfung sind nur numerische Zeichen zulässig									

DSQU - Teil 3 -

Fehlernummer		Text							
Daten- satz/ -baustein	Num- mer								
Stellen									
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7 7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0 2
DSQU	v39	MM-QUITTUNG-DEUEV ungleich N oder J Das Feld Merkmal Quittung-DEÜV darf nur N oder J enthalten							
DSQU	v40	DBQU - Quittung-DEÜV fehlt oder an falscher Stelle							
DSQU	v41	MMQD ungleich J Das Feld Merkmal Quittung-DEUEV darf bei Meldungen der privaten Pflegekassen, des Bundesamtes für Wehrverwaltung oder des Bundesamtes für den Zivildienst nur J enthalten							
DSQU	v45	MM-QUITTUNG-KVDR ungleich N oder J Das Feld Merkmal Quittung-KVDR darf nur N oder J enthalten							
DSQU	v46	DBQK - Quittung-KVDR fehlt oder an falscher Stelle							
DSQU	v47	MM-QUITTUNG-KVNR ungleich N oder J Das Feld Merkmal Quittung-KVNR darf nur N oder J enthalten							
DSQU	v48	DBQV - Quittung-KVNR fehlt oder an falscher Stelle							
DSQU	v49	MMQD = N, MMQK und MMQV gleich N Wenn das Feld Merkmal Quittung-DEUEV auf N (Leerzeichen) steht, dürfen die Felder Merkmal Quittung-KVDR und Merkmal Quittung-KVNR nicht beide N enthalten							
DSQU	v50	MMQK und/oder MMQV ungleich N Bei Meldungen der Bundesagentur für Arbeit, des Bundesamtes für Wehrverwaltung, des Bundesamtes für den Zivildienst und privater Pflegekassen dürfen die Felder MMQK und MMQV nur N enthalten							
DSQU	v51	RESERVE ungleich Grundstellung (Leerzeichen) Im Feld Reserve ist nur die Grundstellung (Leerzeichen) zulässig							
DSQU	v55	Gesamtlänge DSQU einschl. der angehängten Datenbausteine falsch							

DBQD

Fehlernummer		Text							
Daten- satz/ -baustein	Num- mer								
Stellen									
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7 7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0 2
DBQD	v01	KENNUNG ungleich DBQD Im Feld Kennung des DBQD ist nur DBQD zulässig							
DBQD	v02	Länge DBQD falsch							
DBQD	v05	VERFAHREN ungleich DEUEV							
DBQD	v07	DATUM-VERARBEITUNG nicht numerisch Im Feld Datum-Verarbeitung sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQD	v09	DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQD	v11	DATEINUMMER nicht numerisch Im Feld Dateinummer sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQD	v12	DATEINUMMER nicht lückenlos aufsteigend Die Dateinummer ist nicht lückenlos aufsteigend							
DBQD	v15	ANZAHL-DATENSAETZE nicht numerisch Im Feld Anzahl-Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQD	v17	ANZAHL-FEHLERFREIE-DATENSAETZE nicht numerisch Im Feld Anzahl-fehlerfreie-Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQD	v19	ANZAHL-FEHLERHAFTE-DATENSAETZE nicht numerisch Im Feld Anzahl-fehlerhafte-Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQD	v21	ANZAHL-ERSTELLTE-HINWEISE nicht numerisch Im Feld Anzahl-erstellte-Hinweise sind nur numerische Zeichen zulässig							

DBQK

Fehlernummer		Text							
Daten- satz/ -baustein	Num- mer								
Stellen									
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7 7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0 2
DBQK	v01	KENNUNG ungleich DBQK Im Feld Kennung des DBQK ist nur DBQK zulässig							
DBQK	v02	Länge DBQK falsch							
DBQK	v05	VERFAHREN ungleich DEUEV							
DBQK	v07	DATUM-VERARBEITUNG nicht numerisch Im Feld Datum-Verarbeitung sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQK	v09	DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQK	v11	DATEINUMMER nicht numerisch Im Feld Dateinummer sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQK	v12	DATEINUMMER nicht lückenlos aufsteigend Die Dateinummer ist nicht lückenlos aufsteigend							
DBQK	v15	ANZAHL-DATENSAETZE nicht numerisch Im Feld Anzahl-Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQK	v17	ANZAHL-FEHLERFREIE-DATENSAETZE nicht numerisch Im Feld Anzahl-fehlerfreie-Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQK	v19	ANZAHL-FEHLERHAFTE-DATENSAETZE nicht numerisch Im Feld Anzahl-fehlerhafte-Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQK	v21	ANZAHL-ERSTELLTE-HINWEISE nicht numerisch Im Feld Anzahl-erstellte-Hinweise sind nur numerische Zeichen zulässig							

DBQV

Fehlernummer		Text							
Daten- satz/ -baustein	Num- mer								
Stellen									
0000	000	0	01	2	3	4	5	6	7 7
1234	567	8	90	0	0	0	0	0	0 2
DBQV	v01	KENNUNG ungleich DBQV Im Feld Kennung des DBQV ist nur DBQV zulässig							
DBQV	v02	Länge DBQV falsch							
DBQV	v05	VERFAHREN ungleich DEUEV							
DBQV	v07	DATUM-VERARBEITUNG nicht numerisch Im Feld Datum-Verarbeitung sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQV	v09	DATUM-ERSTELLUNG nicht numerisch Im Feld Datum-Erstellung sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQV	v11	DATEINUMMER nicht numerisch Im Feld Dateinummer sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQV	v12	DATEINUMMER nicht lückenlos aufsteigend Die Dateinummer ist nicht lückenlos aufsteigend							
DBQV	V15	ANZAHL-DATENSAETZE nicht numerisch Im Feld Anzahl-Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQV	v17	ANZAHL-FEHLERFREIE-DATENSAETZE nicht numerisch Im Feld Anzahl-fehlerfreie-Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQV	v19	ANZAHL-FEHLERHAFTE-DATENSAETZE nicht numerisch Im Feld Anzahl-fehlerhafte-Datensätze sind nur numerische Zeichen zulässig							
DBQV	v21	ANZAHL-ERSTELLTE-HINWEISE nicht numerisch Im Feld Anzahl-erstellte-Hinweise sind nur numerische Zeichen zulässig							