

Anlage 9 Inhalt und Ausstattung des Notfallkoffers

in der Fassung des 1. Nachtrags

(1) Im Rahmen der pädiatriezentrierten Versorgung bietet der Kinder- und Jugendarzt eine über die vertragsärztliche Versorgung hinausgehende Strukturqualität für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen an. Hierzu hält der teilnehmende Kinder- und Jugendarzt einen pädiatrischen Notfallkoffer mit mindestens folgendem Inhalt und Ausstattung vor:

1. Instrumentarium

obligat	fakultativ
Beatmungsbeutel (z. B. Ambu, für Kinder u. Erwachsene) + Beatmungsmasken (Größe 00, 0, 1, 2, 3, 4)	Laryngoskopgriff und Ersatzbatterien
O2-Flasche 2 l mit Druckminderer, Flowmeter u. Verbindungsschlauch + Sauerstoff-Reservoir	Laryngoskopspatel und Ersatzlampen (Gr. 1 gerade, Nr. 2, Nr. 3 u. Nr. 4 gebogen)
Inhaliergerät mit Masken u. Verbindungsschlauch	Endotrachealtuben mit Konnektor ohne Block-Cuff (Gr. 2½, 3, 3½, 4, 4½, 5½, 6)
Spacer mit Masken	Magillzangen (10 und 13,5 cm)
Absaugpumpe (z. B. AmbuTwin)	Pulsoxymeter
Larynxtuben (Gr. 0, 1, 2, 2 1/2, 3, 4, 5)	Intraosärnadel (für NG u. Sgl. bis 3 Mon.: C-DIN-18-3, O-T-45-DKM-M, für größere Kinder u. Jugendliche: C-DIN-16-3, O-T-45-DKM-M COOK Critical Care)
Guedel-Tuben (Größe 00, 0, 1, 2, 3, 4)	Blutzuckerbestimmung
Absaugkatheter (Ch 5, 6, 8, 10, 12) / Magensonden	
Infusionssysteme / Pflaster / Desinfektion / Stauschlauch	
Plastikverweilkanülen (Gr. 14, 17, 20, 22, 24)	
Butterfly (Gr. 25, 27)	
Einmalspritzen/Nadeln	

2. Medikamente

obligat	fakultativ
Adrenalin (1:1000 Jenapharm)	Midazolam (Dormicum)
Atropinsulfat (z. B. Atropinsulfat B. Braun 0,5, 2 Amp.)	Adrenalin-Pen (z.B. Fastjekt/Emerade/Jext 150 bzw. 300 mg)
Diazepam (10 mg, 1 Amp.)	Lorazepam (Tavor) 2,5 mg sublingual
Diazepam Rectiole (5 mg, 10 mg)	
Dimetinden i. v. (Fenistil)	
Prednisolon i. v. (Solu-Decortin 250 mg, ggf. 50 mg)	
Prednisolon rectal (Rectodelt 100)	
Metamizol (Novalgin) oder Tramadol (Tramal)	
Glucose 20 % (100 ml)	
Salbutamol Dosier-Aerosol	
Ringerlösung 500 ml	
0,9% NaCl-Lösung (2 ml, 5 ml)	

- (2) Bei der Befüllung des pädiatrischen Notfallkoffers durch den Kinder- und Jugendarzt ist die zwischen der KVB und der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern abgeschlossene „Vereinbarung über die ärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf (SSB-Vereinbarung) in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.