

Zwischen der

AOK Baden-Württemberg
Presselstr. 19
70191 Stuttgart

(nachfolgend „AOK Baden-Württemberg“ genannt)

und dem

Sanitätshaus Aktuell AG
Auf der Höhe 50
53560 Vettelschoß

(nachfolgend „Sani Aktuell“ genannt)

(nachfolgend gemeinsam „Parteien“ genannt)

wird folgende **Weitergeltungsvereinbarung** getroffen:

1. Die Regelungen des Vertrages zur Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg durch die Mitgliedsbetriebe der Sani Aktuell mit Kranken- und Behindertenfahrzeugen der Produktgruppen 18/50 vom 01.01.2015, geändert ab 01.01.2019 (AC/TK 1X 01 618), gekündigt zum 31.12.2021, werden von den Parteien inhaltlich vollumfänglich mit den nachfolgenden Maßgaben weiterhin anerkannt.
2. Diese Weitergeltungsvereinbarung erfasst Versorgungen im Zeitraum vom 01.10.2022 bis längstens 30.09.2023. Maßgeblich für die Anwendung dieser Weitergeltungsvereinbarung ist das Datum der Abgabe des Hilfsmittels.
3. Hinsichtlich der Vergütung der Leistungen gelten die Konditionen der beigefügten Preisanlage.
4. Während der Laufzeit dieser Weitergeltungsvereinbarung wird eine „Friedenspflicht“ vereinbart: die Parteien weichen von den hier vereinbarten Bedingungen nicht einseitig ab. Dies gilt nicht nur für die Versorgungen im engeren Sinne, sondern auch für die operativen Abläufe. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung (Kündigung aus wichtigem Grund) bleibt davon unberührt.

Stuttgart, den

Stuttgart, den

AOK Baden-Württemberg

Sanitätshaus Aktuell AG

Anlage: Preisanlage

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
Toilettenrollstühle									
18.00.46.0201	Toilettenrollstühle, welche <u>nicht</u> gemäß Vereinbarung über die Versorgungs-pauschalen für die Produktart 18.46.02.0 Toilettenrollstühle (AC/TK xx 01 518) geregelt sind: über 120 kg Patientengewicht sowie Sonderbau	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit; wenn das Benutzen oder Erreichen einer normalen Toilette behinderungsbedingt nicht möglich ist.		18B	00	KVA	15%	7%	Ja
Duschrollstühle									
18.46.03.0	Duschrollstühle mit Greifreifen	Wenn der Behinderte die vorhandene Badewanne und/oder Dusche, ggf. auch mit einer Bade- oder Duschhilfe der PG 04 nicht nutzen kann, die Dusche allerdings so gestaltet ist, dass ihr Befahren mit einem Duschrollstuhl möglich ist (bodengleich) und eine weit überwiegende selbstständige Nutzung zutrifft. Es muss die Fähigkeit vorhanden sein, den Greifreifenantrieb aus eigener Kraft nutzen zu können. (überwiegend selbstständig Nutzung).	Duschrollstuhl mit Greifreifen - rostfrei, z.B. aus Edelstahlrohr, Aluminium, Kunststoff inklusive: - belastbar bis 120 kg - Schwenkrollen vorne und Greifreifenräder hinten - Sitzfläche mit Hygieneauschnitt - Toiletteneinrichtung (Eimer) - hoch- oder abschwenkbare Armlehnen - abschwenk- und abnehmbare Fußstützen mit hochklappbaren oder wegschiebbaren Fußplatten Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2): - belastbar bis 150 kg - Schiebebügel - Sitzfläche mit ovaler Öffnung - Rückenbespannung mit einstellbarem Durchhang Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18B	00	589,16 €	23%	7%	Ja
18.46.03.1	Dusch-Schieberollstühle	Wenn der Behinderte die vorhandene Badewanne und/oder Dusche, ggf. auch mit einer Bade- oder Duschhilfe der PG 04 nicht nutzen kann, die Dusche allerdings so gestaltet ist, dass ihr Befahren mit einem Duschrollstuhl möglich ist (bodengleich).	Duschrollstuhl - rostfrei, z.B. aus Edelstahlrohr, Aluminium, Kunststoff inklusive: - belastbar bis 120 kg - vier Schwenkrollen, mindestens zwei gebremst - Sitzfläche mit Hygieneauschnitt - Toiletteneinrichtung (Eimer) - hoch- oder abschwenkbare Armlehnen - abschwenk- und abnehmbare Fußstützen mit hochklappbaren oder wegschiebbaren Fußplatten Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2): - belastbar bis 150 kg - Schiebebügel - vier Schwenkrollen gebremst - Sitzfläche mit ovaler Öffnung - Rückenbespannung mit einstellbarem Durchhang Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18B	00	520,52 €	23%	7%	Ja
18.00.46.0301	Dusch-Schieberollstühle XL Aufpreis zu 18.46.03.1	Schwerste Adipositas mit einem Körpergewicht <u>über 150 kg</u> .	Nur in Verbindung mit 18.46.03.1 bei einem Benutzergewicht mehr als 150 kg bis zu max. 180 kg	18B	00	108,68 €		7%	Ja
18.46.03.1	Dusch-Schieberollstühle XXL	Wenn der Behinderte die vorhandene Badewanne und/oder Dusche, ggf. auch mit einer Bade- oder Duschhilfe der PG 04 nicht nutzen kann, die Dusche allerdings so gestaltet ist, dass ihr Befahren mit einem Duschrollstuhl möglich ist (bodengleich). Schwerste Adipositas mit einem Körpergewicht <u>über 180 kg</u> .	Duschrollstuhl aus Edelstahlrohr und Kunststoff, bei einem Benutzergewicht über 180 kg	18B	00	KVA	15%	7%	Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
18.46.03.1	Dusch-Schieberollstühle mit Sitzkantelung	Wenn der Behinderte die vorhandene Badewanne und/oder Dusche, ggf. auch mit einer Bade- oder Duschhilfe der PG 04 nicht nutzen kann, die Dusche allerdings so gestaltet ist, dass ihr Befahren mit einem Duschrollstuhl möglich ist (bodengleich). Bei fehlender oder nicht ausreichende Rumpfkontrolle, welche nicht anderweitig kompensiert werden kann.	Duschrollstuhl aus Edelstahlrohr und Kunststoff inklusive: - belastbar bis 120 kg - 4 feststellbaren Schwenkrollen - Sitzfläche mit Hygieneausschnitt - verstellbare Kopfstütze - Toiletteneinrichtung (Eimer) - hoch- oder abschenkbare Armlehnen - abschenkbare und abnehmbare Fußstützen mit hochklappbaren Fußplatten - Sitzkantelung individuell einstellbar mittels Gasdruckfeder Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2): - Rückenbespannung mit einstellbarem Durchhang - Sitzfläche mit ovaler Öffnung Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18B	00	23% auf den Hersteller- Listenpreis, jedoch maximal 1210,00€		7%	Ja
Rollstühle mit Einhandantrieb									
18.46.04.0	Rollstühle mit Doppelgreifreifen	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit. Funktionsverlust der unteren Extremität sowie eines Armes bei ausreichender Kraft und Koordination des funktionsfähigen Armes.		18A	00	KVA	25%	7%	Ja
18.46.04.2	Rollstühle mit Einarmhebelantrieb	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit. Funktionsverlust der unteren Extremität sowie eines Armes bei ausreichender Kraft und Koordination des funktionsfähigen Armes.		18A	00	KVA	25%	7%	Ja
18.46.05.0	Standard-Elektorollstühle	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit; wenn Benutzung handbetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, der Elektorollstuhl aber noch sachgerecht bedient werden kann. Eine wetterfeste, diebstahlsichere und barrierefrei zugängliche Unterstellmöglichkeit mit Stromanschluss muss vorhanden sein.	Erfolgreiche Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b) - Belastbarkeit (Patientengewicht) mindestens 100 kg - Bereifung: Antriebsräder pannengeschützte Luftbereifung (Anmerkung 1) mit zweigeteilten Felgen, Lenkräder pannensicherer Vollgummi oder PU - Sitzbreite variabel durch Verstellen der Seitenteile - Sitztiefe einstellbar - Beinstützen nach außen abschenkbare, abnehmbar, arretierbar - Seitenteile höhenverstellbar mit Armauflage gepolstert Desk- oder Standardlänge - Baukastensystem						
18.46.05.1	Elektorollstühle mit verstellbarer Rückenlehne (15°-30°)	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit; wenn Benutzung handbetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist und der Rollstuhlbenutzer nicht in der Lage ist, über längere Zeit aufrecht zu sitzen, der Elektorollstuhl aber noch sachgerecht bedient werden kann. Eine wetterfeste, diebstahlsichere und barrierefrei zugängliche Unterstellmöglichkeit mit Stromanschluss muss vorhanden sein.	- passive Beleuchtung: je mindestens ein gelber Rückstrahler an den Längsseiten sowie zwei rote Rückstrahler am Heck - Wartungsfreie zyklenfeste Antriebsbatterien - Anti-Kippprolle - Beckengurt - Eignung zum Transport im Kraftfahrzeug (Zurrösen) - Höchstgeschwindigkeit 6 km/h Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2): Rückenrohre mit Lumbalknick. Weiteres Zubehör wie z.B. Sondersteuerung, elektr. Verstellung usw. abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18A	00	3.317,60 €	20%	7%	Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
Schieberollstühle									
18.50.01.0 (50.45.07.0)	Standard-Schieberollstühle	Wenn der Behinderte nicht in der Lage ist einen Rollstuhl selbständig zu bewegen.		18A	00	KVA	25%	7%	Ja
18.50.01.1 (50.45.07.0) (50.45.07.2)	Schieberollstühle mit Rückenlehnenverstellung um 15 bis 30 Grad	Wenn der Behinderte nicht in der Lage ist einen Rollstuhl selbständig zu bewegen und dabei eine aufrechte Sitzhaltung nicht dauerhaft eingenommen werden kann.		18A	00	KVA	25%	7%	Ja
18.50.01.2 (50.45.07.0) (50.45.07.1)	Schieberollstühle mit Rückenlehnenverstellung über 30 Grad	Wenn der Behinderte nicht in der Lage ist einen Rollstuhl selbständig zu bewegen und eine nahezu waagerechte Haltung intermittierend erforderlich ist.		18A	00	KVA	25%	7%	Ja
Rollstühle mit Greifreifenantrieb									
18.50.02.0	Standardrollstühle, große Räder hinten	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - aus vergütetem Stahlrohr (Seitenteile, Beinstützen und Trommelbremse) - Gesamtgewicht max 24 kg - geschlossene Kugellager - Vorderradgabeln mit mehreren Achsaufnahmen für verschiedene Radgrößen - Faltmechanismus mittels Kreuzstrebe - Sitz- und Rückenbespannung gepolstert, atmungsaktiv, schwer entflammbar - Armlehnen Desk- oder Standardlänge - pannensichere Bereifung aus Vollgummi oder PU - Antriebsrad mit Steckachsen - Kniehebelbremsen für Fahrer und Trommelbremsen für Begleitperson - Einstellbarkeit der Sitzhöhe durch Versetzen der Antriebsradachsen - Beckengurt - Kippstütze(n)/Ankipphilfe - gepolsterter Sitzgurt oder Sitzgurt mit Sitzkissen <p>Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.</p> <p>Bei Lieferung <u>ohne Trommelbremse</u> für Begleitperson ist ein <u>Abzug in Höhe von 90,- EUR</u> auf den vereinbarten Vertragspreis zu berücksichtigen.</p>	18A	00	457,60 €	26%	7%	Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
18.50.02.2	Leichtgewichtrollstühle	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit	<p>- Rahmen: Aluminiumlegierung, Chrom-Molybdän oder vergleichbar, Faltmechanismus mittels Kreuzstrebe</p> <p>- Benutzergewicht bis 125 kg.</p> <p>Der Vertragspreis gilt für alle Leichtgewichtrollstühle innerhalb folgender Maßbereiche:</p> <p>- Sitzbreiten von 37 bis 52 cm</p> <p>- Sitztiefen von 40 bis 50 cm (Sitzgurttiefe verstellbar über einen Bereich von mindestens 5 cm)</p> <p>- Sitzhöhen von 40 bis 52 cm</p> <p>- Rückenhöhen von 40 bis 44 cm, Rückengurt anpassbar und versetzbar</p> <p>- Einstellbarkeit der Sitzhöhe durch Versetzen der Antriebsradachsen</p> <p>- abnehmbare/abschwenkbare und hochschwenkbare Seitenteile mit höheneinstellbaren</p> <p>- Armauflagen wahlweise Desk- oder Standardlänge</p> <p>- Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar, Fersenband, Fußplatten höheneinstellbar, Fußplatten klappbar/hochschwenkbar, Fußplatten winkelverstellbar</p> <p>- geschlossene Kugellager</p> <p>- Vorderradgabeln mit mehreren Achsaufnahmen für verschiedene Radgrößen</p> <p>- Antriebsrad Radgröße 24" mit Steckachsen</p> <p>- pannensichere Bereifung aus Vollgummi oder PU</p> <p>- Kniehebelbremsen und Trommelbremsen für Begleitperson</p> <p>- passive Beleuchtung: je mindestens ein gelber Rückstrahler an den Längsseiten sowie zwei rote Rückstrahler am Heck</p> <p>- Sicherheitsgurt</p> <p>- gepolsterter Sitz oder Sitzkissen</p> <p>- Ankipphilfe, Kippstütze(n)</p> <p>- Stockhalter</p> <p>- Adaptionenmöglichkeit einer Treppensteighilfe (PG 18.65.01), einer Zug-/Schiebehilfe (PG 18.99.04), eines Elektrozusatzantriebes (PG 18.99.05).</p> <p>Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2):</p> <p>- höhenverstellbare Schiebegriffe</p> <p>- Bremshebelverlängerungen</p> <p>- Antriebsräder 22" mit Steckachsen</p> <p>Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.</p> <p>Bei Lieferung ohne Trommelbremse für Begleitperson ist ein Abzug in Höhe von 90,- EUR auf den vereinbarten Vertragspreis zu berücksichtigen.</p>	18A	00	652,08 €	26%	7%	Ja
18.00.50.0220	Leichtgewichtrollstühle XL Aufschlag	Ein Leichtgewichtrollstuhl gemäß Leistungsbeschreibung 18.50.02.2 ist wegen erforderlicher Sitzbreite über 52 cm oder einem Benutzergewicht über 125 kg nicht ausreichend.	<p>Mehrpreis zu 18.50.02.2 für verstärkte Ausführung für Benutzergewicht bis 170 kg und/oder Sitzbreiten von mehr als 52 cm bis 60 cm.</p>	18A	00	251,68 €	-	7%	Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
18.50.02.3	Verstärkte Rollstühle	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit	<p>- Rahmen: Aluminiumlegierung, Chrom-Molybdän oder vergleichbar, Faltmechanismus mittels Kreuzstrebe</p> <p>- Benutzergewicht von 126kg bis 170 kg.</p> <p>Der Vertragspreis gilt für alle Leichtgewichtrollstühle innerhalb folgender Maßbereiche:</p> <p>- Sitzbreiten bis 60 cm</p> <p>- Sitztiefen von 40 bis 50 cm (Sitzgurttiefe verstellbar über einen Bereich von mindestens 5 cm)</p> <p>- Sitzhöhen von 40 bis 52 cm</p> <p>- Rückenhöhen von 40 bis 44 cm, Rückengurt anpassbar und versetzbar</p> <p>- Einstellbarkeit der Sitzhöhe durch Versetzen der Antriebsradachsen</p> <p>- abnehmbare/abschwenkbare und hochschwenkbare Seitenteile mit höheneinstellbaren</p> <p>- Armauflagen wahlweise Desk- oder Standardlänge</p> <p>- Beinstützen abnehmbar, abschwenkbar, Fersenband, Fußplatten höheneinstellbar, Fußplatten klappbar/hochschwenkbar, Fußplatten winkelverstellbar</p> <p>- geschlossene Kugellager</p> <p>- Vorderradgabeln mit mehreren Achsaufnahmen für verschiedene Radgrößen</p> <p>- Antriebsrad Radgröße 24" mit Steckachsen</p> <p>- pannensichere Bereifung aus Vollgummi oder PU</p> <p>- Kniehebelbremsen und Trommelbremsen für Begleitperson</p> <p>- passive Beleuchtung: je mindestens ein gelber Rückstrahler an den Längsseiten sowie zwei rote Rückstrahler am Heck</p> <p>- Sicherheitsgurt</p> <p>- gepolsterter Sitz oder Sitzkissen</p> <p>- Ankipphilfe, Kippstütze(n)</p> <p>- Stockhalter</p> <p>- Adaptionenmöglichkeit einer Treppensteighilfe (PG 18.65.01), einer Zug-/Schiebehilfe (PG 18.99.04), eines Elektrozusatzantriebes (PG 18.99.05).</p> <p>Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2):</p> <p>- höhenverstellbare Schiebegriffe</p> <p>- Bremshebelverlängerungen</p> <p>- Antriebsräder 22" mit Steckachsen</p> <p>Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.</p> <p>Bei Lieferung <u>ohne Trommelbremse</u> für Begleitperson ist ein <u>Abzug in Höhe von 90,- EUR</u> auf den vereinbarten Vertragspreis zu berücksichtigen.</p>	18A	00	903,76 €	23%	7%	Ja
18.00.50.0230	Verstärkte Rollstühle (XXL)	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit	- Sitzbreite über 60cm und/oder Benutzergewicht über 170 kg	18A	00	KVA	23%	7%	Ja

Abrechnungs-Positionsnummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller-Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungspflichtig
Rollstühle mit Rückenlehnenverstellung um 15 bis 30 Grad									
18.50.02.5 (50.45.07.2)	Rollstühle mit Rückenlehnenverstellung um 15 bis 30 Grad	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit, eine aufrechte Sitzhaltung kann nicht dauerhaft eingenommen werden.	<ul style="list-style-type: none"> - Benutzergewicht bis 125 kg - höhenverstellbare Schiebegriffe - Kippschutz - Ankipphilfe - pannensichere Bereifung aus Vollgummi oder PU - Vorderradgabeln mit mehreren Achsaufnahmen für verschiedene Radgrößen - ergonomisch geformte Sitzfläche, gepolstert mit Inkontinenz-Bezug - Sitzbreiten bis 51,5 cm ohne Aufpreis - Sitzbreite einstellbar über Seitenteilverstellung - Sitztiefenverstellung über einen Bereich von mindestens 5 cm - Sitzkantelung mindestens 15 Grad - ergonomisch geformter Tiefkontur-Rücken mit seitlicher Rumpfführung, gepolstert mit Inkontinenz-Bezug, - Rückenlehne mechanisch oder mit Gasdruckfeder verstellbar - Kopfstütze gepolstert mit gleichem Bezug wie Sitz und Rücken. - Armauflage abnehmbar, höhenverstellbar, gepolstert Desk oder Standardlänge 	18A	00			7%	Ja
18.50.02.7 (50.45.07.2)	Rollstühle mit Rückenlehnenverstellung über 30 Grad	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit; eine nahezu waagerechte Haltung ist mind. intermittierend erforderlich.	<ul style="list-style-type: none"> - abnehmbare, abschwenkbare und höhenverstellbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich, Wadenplatte gepolstert mit Inkontinenz-Bezug, Fersenband - geschlossene Kugellager - Antriebsrad: 22" oder 24" mit Steckachsen - Kniehebelbremse und Trommelbremse für Begleitperson - passive Beleuchtung, je mindestens ein gelber Rückstrahler an den Längsseiten sowie zwei rote Rückstrahler am Heck - Therapietisch - Sicherheitsgurt - Adaptionmöglichkeit eines Rollstuhl Zug-/ Schubgerätes (PG 18.99.04) <p>Bei Bedarf inklusive: Thoraxpelotten (rechts und links)</p> <p>Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.</p> <p>Innerhalb der Produktart sind spezielle Rollstühle mit spezifischen Merkmalen für mobile beatmete Patienten vom Vertragspreis ausgenommen und gemäß vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis geregelt.</p>	18A	00	1.229,80 €	26%	7%	Ja
18.50.02.6 (50.45.07.2)	Rollstühle mit Rückenlehnenverstellung um 15 bis 30 Grad, verstärkte Ausführung (mehr als 125 kg Patientengewicht)	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit, eine aufrechte Sitzhaltung kann nicht dauerhaft eingenommen werden. Benutzergewicht über 125 kg.		18A	00	KVA	25%	7%	Ja
18.50.02.8 (50.45.07.2)	Rollstühle mit Rückenlehnenverstellung über 30 Grad, verstärkte Ausführung (mehr als 125 kg Patientengewicht)	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit; eine nahezu waagerechte Haltung ist mind. intermittierend erforderlich. Benutzergewicht über 125 kg.		18A	00	KVA	25%	7%	Ja

Abrechnungs- Positions nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
Adaptivrollstühle (vorher: Aktivrollstühle)									
18.50.03.0	Adaptivrollstühle, faltbar	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit. Es muss die Fähigkeit vorhanden sein, den Adaptivrollstuhl aus eigener Kraft nutzen zu können. Die Versorgung mit einem Adaptivrollstuhl kommt in Betracht, wenn die Anpass- und Verstellmöglichkeiten von Standard- oder Leichtgewichtrollstühlen nicht ausreichen.	Grundmodell inklusive Armlehnen- oder Kleiderschutz- Varianten, Beinstützen abnehmbar abschwengbar oder Fußbrett durchgehend, hochschwenk- oder hochklappbar. Lenkräder-, Greifreifen- und Antriebsrad- Varianten. 5 Jahre Garantie auf Rahmen/Kreuzschere. Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2): Anpassrücken, Rückenrohr mit Lumbalknick, Bremsvarianten und Bremshebelverlängerung, Trommelbremsen, Sicherheitsgurt, Speichenschutz, Greifreifenvarianten-/Überzüge, Ankipphilfe, Kippstütze(n), höhenverstellbare Schiebegriffe, pannengeschützte Luftbereifung. Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18A	00	2.459,60 €	25%	7%	Ja
18.50.03.0	Adaptivrollstühle mit Starrrahmen	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit. Es muss die Fähigkeit vorhanden sein, den Adaptivrollstuhl aus eigenen Kraft nutzen zu können. Die Versorgung mit einem Adaptivrollstuhl kommt in Betracht, wenn die Anpass- und Verstellmöglichkeiten von Standard- oder Leichtgewichtrollstühlen nicht ausreichen.	5 Jahre Garantie auf Rahmen, sonst 1 Jahr.	18A	00	KVA	25%	7%	Ja
18.50.03.1	Adaptivrollstühle für Kinder	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit. Es muss die Fähigkeit vorhanden sein, den Adaptivrollstuhl aus eigener Kraft nutzen zu können. Die Versorgung mit einem Adaptivrollstuhl kommt in Betracht, wenn die Anpass- und Verstellmöglichkeiten von Standard- oder Leichtgewichtrollstühlen nicht ausreichen.	5 Jahre Garantie auf Rahmen/Kreuzschere, sonst 1 Jahr.	18A	00	KVA	25%	7%	Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
Elektrorollstühle für den Innen- und Außenbereich									
18.50.04.0	Elektrorollstühle mit indirekter Lenkung	Wenn die Benutzung handgetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes aber noch möglich ist. Eine wetterfeste, diebstahlsichere und barrierefrei zugängliche Unterstellmöglichkeit mit Stromanschluss muss vorhanden sein.	Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b) Elektrorollstuhl inklusive: - Belastbarkeit mind. 120 kg Benutzergewicht, - Baukastensystem - bis Sitzbreite 51 cm ohne Aufpreis - Bereifung: pannengeschützte Luftbereifung (Anmerkung 1), zweigeteilte Felgen - Sitzbreite einstellbar durch Verstellen der Seitenteile - Sitztiefe einstellbar - manuell verstellbare Rückenlehne - Antrieb: 2 Motoren, direkter Antrieb oder Getriebemotoren, Entriegelungsmöglichkeit des Antriebs (Schiebebetrieb) - anwenderspezifische Programmierbarkeit der Steuerungselektronik - Wartungsfreie, zyklenfeste Antriebsbatterien (Gel) mind. 50 Ah - elektronisch gesteuertes Batterieladegerät - Motorbremse - Beckengurt - Anti-Kipprollen - gepolsterter Sitz oder Sitzkissen - passive Beleuchtung und aktive Beleuchtung gemäß STVZO (seitliche und rückwärtige Reflektoren, Frontscheinwerfer, Rückleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger mit Warnblinkfunktion) - Beinstützen einzeln oder durchgehend, nach außen abschwenkbar, abnehmbar, arretierbar oder Zentralbeinstütze - Seitenteile höhenverstellbar mit Armauflage gepolstert Desk- oder Standardlänge - Karosserie/Verkleidung aus schlagfestem Kunststoff. Eignung zum Transport im Kraftfahrzeug (Zurrösen). Höchstgeschwindigkeit 6 km/h. Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2): - Belastbarkeit mind. 140 kg Benutzergewicht, Rückenrohre mit Lumbalnick, Einzelradfederung, Anti-Kipprollen, Luftbereifung mit besonderer Begründung, Rollstuhl-Steuerung für 2 elektrische Zusatzfunktionen. Weiteres Zubehör wie z.B. elektrische Rücken-, Sitzwinkel, Beinstützenverstellung, Sondersteuerung abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18A	00	3.065,92 €	20%	7%	Ja
18.00.50.0400	Aufpreis zu 18.50.04.0	Wenn mindestens eine der folgenden Anforderungen erfüllt ist: - bei Patientengewicht von mehr als 140 kg - wenn mehr als 2 elektrische Zusatzfunktionen benötigt werden.	mindestens wie 18.50.04.0	18A	00	1.144,00 €		7%	Ja

Abrechnungs-Positionsnummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller-Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungspflichtig
18.50.04.1	Elektrorollstühle mit direkter, elektromechanischer Lenkung	Wenn die Benutzung handgetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes aber noch möglich ist. Nur bei überwiegender Nutzung im Außenbereich und wenn die regelmäßig zu befahrenden Innenräume ausreichend groß sind. Eine wetterfeste, diebstahlsichere und barrierefrei zugängliche Unterstellmöglichkeit mit Stromanschluss muss vorhanden sein.	Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b) Elektrorollstuhl inklusive: - Belastbarkeit mind. 140 kg Benutzergewicht, - Baukastensystem - bis Sitzbreite 51 cm ohne Aufpreis - Bereifung: pannengeschützte Luftbereifung (Anmerkung 1), zweigeteilte Felgen - Sitzbreite einstellbar durch Verstellen der Seitenteile - Sitztiefe einstellbar - manuell verstellbare Rückenlehne - Antrieb: 2 Motoren, direkter Antrieb oder Getriebemotoren, Entriegelungsmöglichkeit des Antriebs (Schiebebetrieb) - anwenderspezifische Programmierbarkeit der Steuerungselektronik - Wartungsfreie, zyklenfeste Antriebsbatterien (Gel) mind. 50 Ah - elektronisch gesteuertes Batterieladegerät - Motorbremse - Beckengurt - Anti-Kipprollen - gepolsterter Sitz oder Sitzkissen - passive Beleuchtung und aktive Beleuchtung gemäß STVZO (seitliche und rückwärtige Reflektoren, Frontscheinwerfer, Rückleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger mit Warnblinkfunktion) - Beinstützen nach außen abschenkbar, abnehmbar, arretierbar - Seitenteile höhenverstellbar mit Armauflage gepolstert Desk- oder Standardlänge - Karosserie/Verkleidung aus schlagfestem Kunststoff. Eignung zum Transport im Kraftfahrzeug (Zurrösen). Höchstgeschwindigkeit 6 km/h. Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2): Rückenrohre mit Lumbalknick, Einzelradfederung Weiteres Zubehör wie z.B. elektrische Rücken-, Sitzwinkel, Beinstützenverstellung. Sondersteuerungen abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18A	00	4.518,80 €	20%	7%	Ja
Elektrorollstühle für Kinder									
18.50.05.0	Elektrorollstühle für Kinder	wenn die Benutzung handgetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes aber noch möglich ist. Eine wetterfeste, diebstahlsichere und barrierefrei zugängliche Unterstellmöglichkeit mit Stromanschluss muss vorhanden sein.	Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b)	18A	00	KVA	20%	7%	Ja
18.50.05.1	Elektrorollstühle mit multifunktionaler Sitzeinheit für Kinder	Wenn die Benutzung handgetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes aber noch möglich ist. Die Erfordernis der Ausstattung mit einem Steh-, Hub- oder bodengleich absenkbarem Sitz muss gegeben sein. Eine wetterfeste, diebstahlsichere und barrierefrei zugängliche Unterstell-möglichkeit mit Stromanschluss muss vorhanden sein.	Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b)	18A	00	KVA	20%	7%	Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
Elektrorollstühle für den Außenbereich									
18.51.02.0	Elektrorollstühle mit direkter, elektromechanischer Lenkung	Wenn die Benutzung handgetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, die sachgerechte Bedienung eines elektromotorischen Antriebes aber noch möglich ist. Eine wetterfeste, diebstahlsichere und barrierefrei zugängliche Unterstell-möglichkeit mit Stromanschluss muss vorhanden sein.	Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b) - Belastbarkeit mind.150 kg Benutzergewicht - Baukastensystem - Bereifung: pannengeschützte Luftbereifung, zweigeteilte Felgen - Sitzbreite einstellbar durch Verstellen der Seitenteile - Sitztiefe einstellbar - wetterfest gepolsterte Sitzeinheit oder Sitzkissen, manuell verstellbarer Sitzwinkel - wetterfest gepolsterte Rückeneinheit oder Rückenbespannung, manuell winkelverstellbare Rückenlehne - Antrieb: direkter Antrieb oder Getriebemotor(en), Entriegelungsmöglichkeit des Antriebs (Schiebebetrieb) - anwenderspezifische Programmierbarkeit der Steuerungselektronik - wartungsfreie zyklenfeste Antriebsbatterien (Gel) mind 60 Ah - elektronisch gesteuertes Batterieladegerät - Motorbremse - Beckengurt - Anti-Kipprollen - passive Beleuchtung und aktive Beleuchtung gemäß STVZO (seitliche und rückwärtige Reflektoren, Frontscheinwerfer, Rückleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger mit Warnblinkfunktion) - Karosserie/Verkleidung aus schlagfestem Kunststoff - Beinstützen nach außen abschwenkbar, abnehmbar, arretierbar - Seitenteile höhenverstellbar mit Armauflage gepolstert Desk- oder Standardlänge - Höchstgeschwindigkeit 6 km/h. Weiteres Zubehör wie z.B. elektrische Rücken-, Sitzwinkel, Beinstützenverstellung, Sondersteuerungen abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18A	00	4.518,80 €	20%	7%	Ja
Vorspann-/Einhängefahrräder mit Handkurbelantrieb für Kinder									
18.51.04.0	Vorspann-/Einhängefahrräder mit Handkurbelantrieb für Kinder	Zur Einbeziehung des Kindes in den Kreis der (gefähigen und Fahrrad fahrenden) gleichaltrigen Kinder.	Anlage 4a/4b nicht erforderlich	18A	12	KVA	12%	7%	Ja
					00	KVA	12%	19%	Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
Elektromobile									
18.51.05.1	Elektromobile, 4-rädrig	Wenn die Benutzung handgetriebener Rollstühle aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist, die sachgerechte Bedienung eines Elektromobiles aber noch möglich ist. Eine Restgehfähigkeit (ggf. mit Hilfe von Gehhilfen) ist für die indikationsgerechte Versorgung mit Elektromobilen erforderlich. Hierbei ist zu prüfen inwieweit Gehhilfen bereits einen ausreichenden Behinderungsausgleich schaffen. Nur bei überwiegender Nutzung im Außenbereich und wenn die regelmäßig zu befahrenden Innenräume ausreichend groß sind. Eine wetterfeste, diebstahlsichere und barrierefrei zugängliche Unterstellmöglichkeit mit Stromanschluss muss vorhanden sein.	Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b) Elektromobil inklusive: - Belastbarkeit mind. 135 kg Benutzergewicht - Luftbereifung - Sitzeinheit mit Rückenlehne, drehbar, wetterfest gepolstert - breitenverstellbare und wegschwenkbare Armlehnen - Rückspiegel, links oder rechts montierbar - Hinterradantrieb, Motorleistung mind. 280 W, Entriegelungsmöglichkeit des Antriebs (Schiebebetrieb) - ohne Werkzeug für den Transport zerlegbar/faltbar - kleiner Wendekreis - tiefer Einstieg/Fußplatte für leichten Einstieg mit rutschhemmender Fußmatte - Einzelradfederung, mindestens an der Hinterachse - Wartungsfreie zyklenfeste Antriebsbatterien (Gel) mind 36 Ah - elektronisch gesteuertes Batterieladegerät - Motorbremse - Beckengurt - Anti-Kipprollen - Korb, abnehmbar - passive Beleuchtung und aktive Beleuchtung gemäß STVZO (seitliche und rückwärtige Reflektoren, Frontscheinwerfer, Rückleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger mit Warnblinkfunktion) - Karosserie/Verkleidung aus schlagfestem Kunststoff - Höchstgeschwindigkeit 6 km/h Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2): - Stockhalterung(en) - Kopfstütze - bis 160kg	18A	00	1.601,60 €	26%	19%	Ja
Treppenfahrzeuge									
18.65.01.1	Treppensteighilfen (elektrisch betrieben) mit Stuhl (integriert/abnehmbar) Treppensteighilfen (elektrisch betrieben) zum Rollstuhlanbau		Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4d) inklusive: - Ladegerät - wartungsfreie Batterien - Halterung und Anbau - Steighöhen bis 220mm Bei Bedarf inklusive: - Sitzeinheit mit Rückenlehne fest/abnehmbar (Stuhl) - mit Stuhl: Belastbarkeit bis 160kg Benutzergewicht - zum Rollstuhlanbau: Belastbarkeit bis 180kg (Benutzergewicht + Rollstuhl) Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18A	00	4.461,60 €	12%	7%	Ja
				18A	12	4.576,00 €	12%	7%	Ja
					00	4.576,00 €	12%	19%	Ja
18.00.65.0110	Aufpreis Steighöhe über 220mm	Wenn eine Treppensteighilfe 18.65.01.1 mit einer Steighöhe von mehr als 220mm erforderlich ist		18A	12	228,80 €	-	7%	Ja
					00	228,80 €	-	19%	Ja
18.65.01.2	Treppenraupen		Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4d). Anlage 4a/4b nicht erforderlich.	18A	12	KVA	12%	7%	Ja
					00	KVA	12%	19%	Ja
Reha-Karren / Buggys									
18.99.01.1	Buggys	Schwerbehinderte Kinder (älter als der Zeitpunkt des normalen Gehbeginns) und Jugendliche, welche regelmäßig über kürzere Strecken befördert werden müssen.		18A	00	KVA	15%	7%	Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kenzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
18.99.01.2	Reha-Karren	Gehunfähige schwerbehinderte Kinder (älter als der Zeitpunkt des normalen Gehbeginns) und Jugendliche die nicht in der Lage sind, sich selbst mit einem Rollstuhl fortzubewegen.		18A	00	KVA	15%	7%	Ja
18.99.01.3	Spreiz Kinderwagen	Hüftdysplasie u.ä. Hüfterkrankungen, die länger als 6 Wochen nach dem 3. Lebensmonat mit Spreizhosen, -schielen oder -gipsen behandelt werden.	Anlage 4a nicht erforderlich.	18A	00	KVA	15%	7%	Ja
Spezialrollstühle zur aktiven Nutzung durch Kinder									
18.99.02.1	Spezialrollstühle und Sonderfahrzeuge zur aktiven Nutzung durch Kinder			18A	00	KVA	20%	7%	Ja
Rollstühle mit Stehvorrichtung									
18.99.03.0	Greifreifenrollstühle mit manuell betriebener Stehvorrichtung	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit. Wenn ein regelmäßiges (mehrfach tägliches) therapeutisches Stehtraining durchgeführt werden muss und andere Stehhilfen nicht angewendet werden können.	Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4c).	18A	00	KVA	14%	7%	Ja
18.99.03.1	Greifreifenrollstühle mit motorisch betriebener Stehvorrichtung	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit. Wenn ein regelmäßiges (mehrfach tägliches) therapeutisches Stehtraining durchgeführt werden muss und andere Stehhilfen nicht angewendet werden können und eine manuell betriebene Stehvorrichtungen nicht verwendet werden kann.	Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4c).	18A	00	KVA	14%	7%	Ja
18.99.03.2	Elektrollstühle mit motorisch betriebener Stehvorrichtung	Gehunfähigkeit bzw. stark eingeschränkte Gehfähigkeit. Wenn ein regelmäßiges (mehrfach tägliches) therapeutisches Stehtraining durchgeführt werden muss und andere Stehhilfen nicht angewendet werden können und ein manuell betriebener Rollstuhl (mit Stehvorrichtung) nicht verwendet werden kann.	Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b).	18A	00	KVA	14%	7%	Ja
Rollstuhl Zug- und Schubgeräte zur Eigen- und Fremdnutzung									
18.99.04.0	Rollstuhl-Zuggeräte		Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b).	18A	12	KVA	12%	7%	Ja
					00	KVA	12%	19%	Ja
18.99.04.1	Rollstuhl-Schubgeräte zur Eigen- und Fremdnutzung		Erprobung im Wohnumfeld inklusive: - Ladegerät - wartungsfreie Batterien - Halterung und Anbau - Kippstütze(n) - Belastbarkeit bis 170kg Gesamtgewicht (entspricht ca. 120kg Benutzergewicht) Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2): - Belastbarkeit bis 200kg Gesamtgewicht (entspricht ca. 160kg Benutzergewicht) Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18A	12	2.688,40 €	12%	7%	Ja
					00	2.688,40 €	12%	19%	Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kenzeichnen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
18.99.05.0	Rollstuhl-Aufsteckantriebe		Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b) inklusive: - Ladegerät - wartungsfreie Batterien - Halterung und Anbau Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2): - Belastbarkeit bis 200kg Gesamtgewicht (entspricht ca. 170kg Benutzergewicht) Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18A	12	4.576,00 €	12%	7%	Ja
					00	4.576,00 €	12%	19%	Ja
18.99.05.1	Rollstuhl-Radnabenantriebe		Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b) inklusive: - Ladegerät - wartungsfreie Batterien - Halterung und Anbau Bei Bedarf inklusive (Anmerkung 2): - Belastbarkeit bis ca.160kg Gesamtgewicht (entspricht ca.120kg Benutzergewicht) Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18A	12	4.576,00 €	12%	7%	Ja
					00	4.576,00 €	12%	19%	Ja
18.99.06.1	Elektrorollstühle mit motorisch betriebener Hubvorrichtung (unter dieser Produktart nur möglich, wenn das Produkt nicht unter 18.50.xx oder 18.51.xy gelistet ist)		Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b)	18A	00	KVA	12%	7%	Ja
18.99.06.2	Greifreifenrollstühle mit manuell betriebener Hubvorrichtung		Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4c)	18A	00	KVA	12%	7%	Ja
18.99.06.3	Greifreifenrollstühle mit motorisch betriebener Hubvorrichtung		Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4c)	18A	00	KVA	12%	7%	Ja
Behinderungsgerechte Sitzelemente									
18.99.07.0	Rückenlehnen (zu bereits vorhandenem Krankenfahrzeug, zzgl. Montage)		In Verbindung mit dem Neukauf eines Krankenfahrzeuges gilt der Rabatt gemäß Grundposition (weiteres Zubehör).	18A	12	KVA	18%	7%	Ja
					00	KVA	18%	19%	Ja
18.99.07.0016	i2i Kopfstütze			18A	12	KVA	10%	7%	Ja
					00	KVA	10%	19%	Ja
Restkraftunterstützende Greifreifenantriebe									
18.99.08.0	Mechanische, restkraftunterstützende Greifreifenantriebe		Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4c).	18A	12	KVA	Rabatt wie Grundhilfsmittel	7%	Ja
					00	KVA		19%	Ja
18.99.08.1	Motorische, restkraftunterstützende Greifreifenantriebe		Erprobung im Wohnumfeld mit Bericht (Anlage 4b) inklusive: - Ladegerät - wartungsfreie Batterien - Halterung und Anbau Weiteres Zubehör abzüglich vereinbartem Rabatt auf den Listenpreis.	18A	12	4.690,40 €	12%	7%	Ja
					00	4.690,40 €	12%	19%	Ja
Rollstuhlzug-/Schiebehilfen, dauerhaft montiert (Produktuntergruppe wird noch erstellt)									
18.99.11.0	Rollstuhlzug-/Schiebehilfen, dauerhaft montiert			18A	12	KVA	KVA	7%	Ja
					00	KVA	KVA	19%	Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	Indikation **	Qualität / Ausstattung / Leistungsbeschreibung ***	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Nettopreis pro Stück	Rabatt auf Hersteller- Listenpreis	MwSt-Satz	Genehmigungs- pflichtig
Abrechnungspositionen für Zubehör									
18.99.99.0003	Feste, gepolsterte Rückenlehne anstatt Rückenbespannung, kurz			18A	12	KVA	16%	7%	Ja
					00	KVA	16%	19%	Ja
18.99.99.0099	Sonstige Rückenlehnen oder Ausstattungen			18A	12	KVA	16%	7%	Ja
					00	KVA	16%	19%	Ja
18.99.99.0304	Fersenband/Fußriemen universal, inklusive Montage			18A	12	10,30 €	-	7%	Ja
					00	10,30 €	-	19%	Ja
18.99.99.0305	Fußriemen universal, inklusive Montage			18A	12	10,30 €	-	7%	Ja
					00	10,30 €	-	19%	Ja
18.99.99.0801	Arbeitsplatte/Tisch Plexiglas oder Holz (ganz oder halb) abnehmbar und/oder abschwenkbar		Nur abrechenbar, wenn nicht in der Grundposition enthalten.	18A	12	125,84 €	-	7%	Ja
18.99.99.0802					00	125,84 €	-	19%	Ja
18.99.99.0910	Schlupfsack		Die AOK Baden-Württemberg gewährt einen Zuschuss. Der tatsächliche Verkaufspreis ist anzugeben.	18A	00	KVA	KVA	19%	Ja
18.99.99.0950	Kraftknoten für Rollstühle	Schulpflichtige Kinder, welche nur sitzend im Rollstuhl transportiert werden können/wenn die Krankenbehandlung einen regelmäßigen Transport über den Nahbereich hinaus fordert und der Transport nur sitzend im Rollstuhl möglich ist.	Kompatibilitäts-/Konformitätserklärung des Rollstuhlhersteller und Kraftknotenhersteller. Bei Rollstühlen mit Sitzschale zusätzlich Kompatibilitäts-/Konformitätserklärung des Stzschalenherstellers. Nachweis, dass das schulpflichtige Kind nur sitzend im Rollstuhl transportiert werden kann.	18A	12	KVA	KVA	7%	Ja
					00	KVA	KVA	19%	Ja
18.00.99.3150	Speichenschutz (transparent) inklusive Montage, alle Größen		Nur abrechenbar, wenn nicht in der Grundposition enthalten.	18A	12	51,48 €	-	7%	Ja
					00	51,48 €	-	19%	Ja
18.99.99.0901	Greifreifenüberzug (Silikon/gummiert) inklusive Montage, alle Größen		Nur abrechenbar, wenn nicht in der Grundposition enthalten.	18A	12	25,74 €	-	7%	Ja
					00	25,74 €	-	19%	Ja
Für weiteres Zubehör gelten die jeweils in der Grundposition vereinbarten Rabattsätze.									
18.00.99.3000	Material (Angabe der genauen Bezeichnung im Kostenvoranschlag)		Nur bei Sonderbau in eigener Werkstatt möglich		00	KVA	20%	7%	Ja
18.00.99.5000	Arbeitsminute		Nur bei Sonderbau in eigener Werkstatt möglich		00	0,93 €	-	7%	Ja
Anmerkung 1)	Pannengeschützte Luftbereifung , sofern in der Leistungsbeschreibung genannt, kann wahlweise geliefert werden: - Decke mit integriertem Durchdringungsschutz (verstärkte Lauffläche) - zwischen Decke und Schlauch zusätzlich eingelegtes Pannenschutzband (separater Durchdringungsschutz) - in Schlauch eingebrachte Pannenschutzflüssigkeit (nur bei 18.51.xx) Nicht zulässig sind nicht wiederverwendbare/dauerhaft ausgeschäumte Räder, welche eine wirtschaftliche Wiederbereifung der Felgen ausschließen sowie Vollgummibereifung an Elektrorollstühlen.								
Anmerkung 2)	Bei Bedarf inklusive: Die jeweils unter dieser Rubrik genannten Merkmale sind inklusive, sofern sie für die Versorgung im Einzelfall, z.B. behinderungsbedingt oder aus technischen Gründen, erforderlich sind.								
	Für nicht im HMV gelistete Produkte ist bei der Abrechnung die verordnete Produktart (Hilfsmittelpositionsnummer bis zur siebten Stelle) anzugeben. Die insgesamt zehnstellige Hilfsmittelpositionsnummer ist für die 8. – 10. Stelle mit den Ziffern "900" zu vervollständigen (Beispiel 18.xx.xx.0900). Im Textfeld wird der Name des tatsächlich abgegebenen Hilfsmittels aufgeführt.								
	* Kennzeichen Hilfsmittel lt. Anlage 3 zum DTA: 00 = Neulieferung 12 = Zubehör (wenn die Versorgung zusammen mit dem Neukauf eines Rollstuhles erfolgt)								
	** Es gelten die Ausführungen zu den jeweiligen Indikationen gemäß Hilfsmittelverzeichnis.								
	*** Zusätzlich zur Leistungsbeschreibung gelten die Mindestanforderungen des Hilfsmittelverzeichnisses.								

Abrechnungs- Positions nummer	Bezeichnung	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)**	Preis netto	MwSt- Satz	Genehmigungs- pflichtig Ja (J) Nein (N)
18.00.46.0201	Toilettenrollstühle (über 120kg oder Sonderbau)	18B	02	82,42 €	19%	J
18.46.03.0	Duschrollstühle	18B	02	82,42 €	19%	J
18.46.03.1						
18.46.04.0	Rollstühle mit Doppelgreifreifen	18A	02	156,98 €	19%	J
18.46.04.2	Rollstühle mit Einarmhebelantrieb	18A	02	156,98 €	19%	J
18.46.05.0	Standard-Elektrollstühle	18A	02	156,98 €	19%	J
18.46.05.1	Elektrollstühle mit verstellbarer Rückenlehne (15°-30°)	18A	02	156,98 €	19%	J
18.50.01.0	Standard-Schieberrollstühle	18A	02	137,36 €	19%	J
(50.45.07.0)						
18.50.01.1	Schieberrollstühle mit Rückenlehnenverstellung um 15 bis 30 Grad	18A	02	156,98 €	19%	J
(50.45.07.0)						
(50.45.07.2)						
18.50.01.2	Schieberrollstühle mit Rückenlehnenverstellung über 30 Grad	18A	02	156,98 €	19%	J
(50.45.07.0)						
(50.45.07.1)						
18.50.02.0	Standardrollstühle	18A	02	137,36 €	19%	J
18.50.02.2	Leichtgewichtrollstühle	18A	02	137,36 €	19%	J
18.50.02.3						
18.50.02.5	Rollstühle mit Rückenlehnenverstellung um 15 bis 30 Grad	18A	02	156,98 €	19%	J
(50.45.07.2)						
18.50.02.6	Rollstühle mit Rückenlehnenverstellung um 15 bis 30 Grad, verstärkte Ausführung	18A	02	156,98 €	19%	J
(50.45.07.2)						
18.50.02.7	Rollstühle mit Rückenlehnenverstellung über 30 Grad	18A	02	156,98 €	19%	J
(50.45.07.2)						
18.50.02.8	Rollstühle mit Rückenlehnenverstellung über 30 Grad, verstärkte Ausführung	18A	02	156,98 €	19%	J
(50.45.07.2)						
18.50.03.0	Adaptivrollstühle	18A	02	156,98 €	19%	J
18.50.03.1						
18.50.04.0	Elektrollstühle	18A	02	156,98 €	19%	J
18.50.04.1						
18.50.04.2						
18.50.05.0	Elektrollstühle für Kinder	18A	02	287,80 €	19%	J
18.50.05.1						
18.51.02.0	Elektrollstühle mit direkter Lenkung	18A	02	156,98 €	19%	J
18.51.04.0	Vorspann-/Einhängefahrräder mit Handkurbelantrieb für Kinder exkl. Adaption	18A	02	287,80 €	19%	J
18.51.05.1	Elektromobile	18A	02	156,98 €	19%	J
18.65.01.1	Treppensteighilfen/Treppenraupen - Wiedereinsatz mit Hersteller	18A	02	162,21 €	19%	J
18.65.01.2	(Erprobung und Einweisung vor Ort durch Hersteller, Adaption)					

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)**	Preis netto	MwSt- Satz	Genehmigungs- pflichtig Ja (J) Nein (N)
18.00.65.0102	Aufschlag zu 18.65.01.1-2 bei WE des Treppensteigerätes/Treppenraupe komplett durch Sanitätshaus	18A	02	192,30 €	19%	J
18.99.01.1 18.99.01.2	Buggys, Rehakarren	18A	02	167,45 €	19%	J
18.99.01.3	Spreizkinderwagen	18A		167,45 €		
18.99.02.1	Spezialrollstühle und Sonderfahrzeuge zur aktiven Nutzung durch Kinder	18A	02	287,80 €	19%	J
18.99.03.0 18.99.03.1	Greifreifenrollstühle mit Stehvorrichtung	18A	02	156,98 €	19%	J
18.99.03.2	Elektrollstühle mit Stehvorrichtung	18A	02	287,80 €	19%	J
18.99.04.0 18.99.04.1	Rollstuhl Zug- und Schubgeräte	18A	02	150,44 €	19%	J
18.99.05.0 18.99.05.1	Rollstuhl Aufsteck und Radnabenantriebe	18A	02	156,98 €	19%	J
18.99.06.1	Elektrollstühle mit Hubvorrichtung	18A	02	156,98 €	19%	J
18.99.06.2 18.99.06.3	Sonstige Rollstühle mit Hubvorrichtung	18A	02	150,44 €	19%	J
18.99.07.0 18.99.07.1-4	hochwertige Behinderungsgerechte Sitz- und Rückenelemente sowie hochwertige Kopfstützen. Nur abrechenbar bei Nachlieferung/Zurichtung; inklusive Montage *	18A	04	156,98 €	19%	J
18.99.08.0 18.99.08.1	Restkraftunterstützende Greifreifenantriebe	18A	02	156,98 €	19%	J
18.99.99.0003	Feste, gepolsterte Rückenlehne anstatt Rückenbespannung, kurz; inklusive Montage nur abrechenbar bei Nachlieferung *	18A	04	156,98 €	19%	J
18.99.99.0099	Sonstige Rückenlehnen oder -Ausstattungen; inklusive Montage nur abrechenbar bei Nachlieferung *	18A	04	156,98 €	19%	J
18.99.99.0301	Hochschwenkbare Fußstützen, sowohl einzeln als auch Paar - nur abrechenbar bei Nachlieferung *	18A	04	45,79 €	19%	J
*	Für Zubehör bzw. höhenverstellbare Beinstützen kann eine Wiedereinsatzpauschale nur dann abgerechnet werden, wenn dies zeitlich unabhängig von der Auslieferung, Rückholung oder Entsorgung des dazugehörigen Hilfsmittels erfolgt.					
**	Kennzeichen Hilfsmittel lt. Anlage 3 zum DTA: 02 = Wiedereinsatz 04 = Nachlieferung					

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Preis netto pro Stück / Rabatt in %	MwSt-Satz	WE **	Genehmigungs- pflichtig
18.99.99.3001	Reparaturen an manuellen Rollstühlen						
18.00.99.3101	Lenkrad aus- und einbauen	18A	01,02	5,54 €	19 %		Ja
18.00.99.3102	Decke/Schlauch wechseln (vorne/hinten) je Rad	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja
18.00.99.3103	Antriebsrad aus- und einbauen (nicht bei Steckachsen)	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3104	Decke pannensicher wechseln	18A	01,02	22,18 €	19 %		Ja
18.00.99.3105	Kugellager erneuern Antriebsrad	18A	01,02	27,72 €	19 %		Ja
18.00.99.3106	Lenkradgabel aus- und einbauen	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3107	Kugellager Lenkradgabel wechseln (je Gabel)	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3108	Achsblock/Radstandverlängerung Paar de- und montieren	18A	01,04	16,63 €	19 %	N	Ja
18.00.99.3109	Greifreifen aus- und einbauen (excl.Mont. Bereifung)	18A	01,02	27,72 €	19 %		Ja
18.00.99.3110	Druckbremse aus- und einbauen, inkl. Einstellen	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3111	Bremsbelag (Druckbremse) aus- und einbauen inkl. einstellen	18A	01	11,09 €	19 %	N	Ja
18.00.99.3112	Bremshebelgriff (Gummi) / Bremshebelverlängerung De- und Montage, ohne Bremse einstellen	18A	01,02	5,54 €	19 %		Ja
18.00.99.3113	Druckbremse einstellen	18A	01	5,54 €	19 %	N	Ja
18.00.99.3114	Bowdenzug/Zugstange aus- und einbauen	18A	01,02	27,72 €	19 %		Ja
18.00.99.3115	Trommelbremse (Begleitbedien.) einstellen	18A	01	11,09 €	19 %	N	Ja
18.00.99.3116	Sitzgurt oder Rückengurt aus- und einbauen	18A	01,02	20,33 €	19 %		Ja
18.00.99.3117	Seitenrahmen aus- und einbauen inkl. Sitz- und Rücken De- und montage	18A	01,02	55,44 €	19 %		Ja
18.00.99.3118	Kreuzstrebe aus- und einbauen inkl. Sitz- und Rücken De- und montage	18A	01,02	49,89 €	19 %		Ja
18.00.99.3119	Seitenteilverriegelung erneuern inkl. Seitenteil aus- und einbauen	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3120	Seitenblech/Kleiderschutz verschraubt, erneuern inkl. Seitenteil aus- und einbauen	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja
18.00.99.3121	Armlehnenpolster erneuern	18A	01,02	5,54 €	19 %		Ja
18.00.99.3122	Beinstützen Ober-/Unterteil erneuern inkl. aus- und einbauen	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3123	Beinstützenverriegelung erneuern inkl. aus- und einbauen	18A	01,02	5,54 €	19 %		Ja
18.00.99.3124	Fußplatte erneuern inkl. aus- und einbauen	18A	01	11,09 €	19 %	N	Ja
18.00.99.3125	Fersenhalter-/Fußbefestigungs- riemen de- und montage	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja
18.00.99.3126	Wadenplatte erneuern inkl. aus- und einbauen	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3127	Schiebegriffe o. Auftritt-/Abdeckkappen erneuern	18A	01,02	5,54 €	19 %	N	Ja
18.00.99.3128	Stockhalter de- und montieren	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Preis netto pro Stück / Rabatt in %	MwSt-Satz	WE **	Genehmigungs- pflichtig
18.00.99.3129	Sicherheitsgurt de- und montieren	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3130	Kippschutz verschraubt de- und montieren (nicht bei steckbaren verrechenbar)	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja
18.00.99.3131	Passive Beleuchtung de- und montieren	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3132	Montage komplett von Treppensteighilfe, Brems-/Schiebehilfe, restkraftunterstützendem Greifreifenantrieb	18A	01,02	73,92 €	19 %		Ja
18.00.99.3133	Montage komplett von Aufsteck-/Radnabenantrieb	18A	01,02	117,48 €	19 %		Ja
18.00.99.3134	Allgemeine Durchsicht/Wartung/Befestigung loser Teile und fetten beweglicher Teile inkl.Betriebsstoffe	18A	01	11,09 €	19 %	N	Ja
18.00.99.3150	Speichenschutz universal, inkl. Montage, alle Größen	18A	01,02	51,48 €	19 %		Ja
18.00.99.3151	Sitzkissen Standard, rutschfest - alle Größen bis Sitzbreite 52cm	18A	01,02	22,88 €	19 %		Ja
18.00.99.3152	Lenkrad, pannensicher aus Vollgummi oder PU, alle Größen	18A	01,02	19,45 €	19 %		Ja
18.00.99.3153	Antriebsradbereifung aus Vollgummi oder PU, alle Größen bis einschliesslich 24"	18A	01,02	19,45 €	19%		Ja
18.00.99.3154	Decke für Antriebsrad, pannengeschützt *** (Luftbereifung), alle Größen	18A	01,02	34,32 €	19 %		Ja
18.00.99.3155	Schlauch für Antriebsrad, alle Größen	18A	01,02	7,21 €	19 %		Ja
18.00.99.3156	Wadenband universal, inkl. anbringen	18A	01	5,72 €	19 %	N	Ja
18.99.99.0304	Fersenband mit Fußriemen an der Fußplatte, universal	18A	01,02	10,30 €	19 %		Ja
18.99.99.0305	Fußriemen an der Fußplatte, universal	18A	01,02	10,30 €	19 %		Ja
18.00.99.3158	Stockhalter, universal	18A	01,02	8,01 €	19 %		Ja
18.00.99.3159	Armlehnpolster Standard kurz/lang	18A	01,02	17,16 €	19 %		Ja
18.00.99.3160	Bremsgummi	18A	01	2,29 €	19 %	N	Ja
18.00.99.3161	Schiebegriff, Auftrittskappe, Staubkappe	18A	01	1,72 €	19%	N	Ja
18.00.99.3162	Passive Beleuchtung	18A	01,02	2,29 €	19 %		Ja
18.00.99.3165	Sicherheitsgurt mit Metallschloss alle Größen	18A	01,02	17,16 €	19 %		Ja
18.99.99.0901	Greifreifenüberzug Universal (Silikon/gummiert) inkl. Montage, alle Größen	18A	01,02	25,74 €	19 %		Ja
18.99.99.3002	Reparaturen an Elektrorollstühlen						
18.00.99.3201	Lenkrad aus- und einbauen	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3202	Decke und Schlauch Lenkrad de- und montage	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3203	Lenkradgabel aus- und einbauen	18A	01,02	22,18 €	19 %		Ja
18.00.99.3204	Kugellager Lenkradgabel wechseln (je Seite)	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Preis netto pro Stück / Rabatt in %	MwSt-Satz	WE **	Genehmigungs- pflichtig
18.00.99.3205	Antriebsrad aus- und einbauen	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3206	Decke und Schlauch Antriebsrad de- und montage	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3207	Lenk- bzw. Spurstange aus- und einbauen je Stück	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja
18.00.99.3208	Lenkung bzw. Spur einstellen	18A	01,02	27,59 €	19 %		Ja
18.00.99.3209	Sitzgurt oder Rückengurt aus- und einbauen	18A	01,02	22,18 €	19 %		Ja
18.00.99.3210	Seitenrahmen aus- und einbauen inkl. Sitz- u. Rücken de- und montage	18A	01,02	166,32 €	19 %		Ja
18.00.99.3211	Seitenteil (Armlehne) aus- und einbauen inkl. Anbauteile	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3212	Seitenteilverriegelung erneuern inkl. Seitenteil aus- und einbauen	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja
18.00.99.3213	Seitenblech/Kleiderschutz verschraubt, erneuern inkl. Seitenteil aus- und einbauen	18A	01,02	22,18 €	19 %		Ja
18.00.99.3214	Armlehnenpolster erneuern inkl. Seitenteil aus- und einbauen	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3215	Beinstützen Ober-/Unterteil erneuern inkl. aus- und einbauen	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3216	Beinstützenverriegelung erneuern inkl. aus- und einbauen	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3217	Fersenhalter-/Fußbefestigungsriemen de- und montage je Seite	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja
18.00.99.3218	Wadenplatte erneuern inkl. aus- und einbauen	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3219	Schiebegriffe o. Auftritt-/Abdeckkappen erneuern	18A	01,02	5,54 €	19 %		Ja
18.00.99.3220	Stockhalter de- und montieren	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3221	Sicherheitsgurt de- und montieren	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3222	Passive Beleuchtung de- und montieren	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3223	Scheinwerfer, Schlußleuchte/Fahrtrichtungsanzeiger kpl. erneuern	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3224	Scheinwerfer- Schlußleuchten- oder Fahrtrichtungsanzeiger <u>glas</u> erneuern	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3225	Birne erneuern inklusive Montage (Glas)	18A	01,02	11,09 €	19 %		Ja
18.00.99.3226	Batterie(n) verschraubt, 1-2 Stück aus- und einbauen	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja
18.00.99.3227	Batterie(n) 1-2 Stück prüfen, laden (nicht bei Li-Ion Akkumulatoren abrechenbar)	18A	01	27,72 €	19 %	N	Ja
18.00.99.3228	Antriebsmotor mit Getriebe im Austausch erneuern	18A	01,02	69,30 €	19 %		Ja
18.00.99.3229	Allgemeine Durchsicht/Wartung/Befestigung loser Teile und fetten beweglicher Teile inkl. Betriebsstoffe	18A	01	22,18 €	19 %	N	Ja
18.00.99.3230	Elektronikfehler mit Diagnosegerät auslesen inkl. Prüfbericht (Anlage zum Kostenvoranschlag)	18A	01	22,18 €	19 %	N	Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Preis netto pro Stück / Rabatt in %	MwSt-Satz	WE **	Genehmigungs- pflichtig
18.00.99.3231	Reaktivieren tiefentladener Blei-Akkumulatoren und/oder Aktivierung sulfatierter Batterien mit Spezialladegerät (z.B. IUoU) (diese Position ist in Verbindung mit einem Austausch der Batterie(n) nicht verrechenbar)	18A	01,02	33,26 €	19 %		Ja
18.00.99.3232	Bediengerät de- und montieren	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja
18.00.99.3233	Schwenkarm und Bediengerät de- und montieren	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja
18.00.99.3234	Ladestromkreis und Ladegerät überprüfen	18A	01	22,18 €	19 %	N	Ja
18.00.99.3235	Stecker/ Buchse erneuern	18A	01,02	16,63 €	19 %		Ja
18.00.99.3236	Sicherung erneuern	18A	01,02	9,24 €	19 %		Ja
18.00.99.3250	Gelbatterie wartungsfrei (< 20Ah)	18A	01,02	10%	19 %		Ja
18.00.99.3251	Gelbatterie wartungsfrei (20-40Ah)	18A	01,02	205,92 €	19 %		Ja
18.00.99.3252	Gelbatterie wartungsfrei (> 40-60Ah)	18A	01,02	274,56 €	19 %		Ja
18.00.99.3253	Sonderbatterien (z.B. Li-Ion)	18A	01,02	0,11 €	19 %		Ja
18.00.99.3254	Multifunktionsladegerät universal	18A	01,02	286,00 €	19 %		Ja
18.00.99.3255	Sicherheitsgurt alle Größen	18A	01,02	17,16 €	19 %		Ja
18.00.99.3256	Stockhalter Universal	18A	01,02	8,01 €	19 %		Ja
18.00.99.3257	Sitzkissen Standard bis Sitzbreite 51cm	18A	01,02	22,88 €	19 %		Ja
18.00.99.3258	Lenkrad komplett, Vollgummi oder PU, bis 8 Zoll	18A	01,02	25,17 €	19 %		Ja
18.00.99.3259	Decke für Lenkrad Standard, alle Größen	18A	01,02	16,02 €	19 %		Ja
18.00.99.3260	Decke pannengeschützt *** für Lenkrad, alle Größen	18A	01,02	44,62 €	19 %		Ja
18.00.99.3261	Schlauch für Lenkrad, alle Größen	18A	01,02	7,44 €	19 %		Ja
18.99.99.0407	Pannenschutz Einlage *** für Lenkrad/Antriebsrad, alle Größen	18A	01,02	28,60 €	19 %		Ja
18.00.99.3263	Decke für Antriebsrad Standard, alle Größen	18A	01,02	20,59 €	19 %		Ja
18.00.99.3264	Decke für Antriebsrad pannengeschützt ***, alle Größen	18A	01,02	45,76 €	19 %		Ja
18.00.99.3265	Schlauch für Antriebsrad, alle Größen	18A	01,02	9,15 €	19 %		Ja
18.99.99.0304	Fersenband mit Fußriemen an der Fußplatte, universal	18A	01,02	10,30 €	19 %		Ja
18.99.99.0305	Fußriemen an der Fußplatte, universal	18A	01,02	10,30 €	19 %		Ja
18.99.99.3099	Reparaturen an sonstigen Kranken-/Behindertenfahrzeugen						
18.00.99.3901	Komplettes Rad/Rolle aus-/einbauen an Toilettenrollstühlen/Duschrollstühlen	18B	01,02	5,54 €	19 %		Ja
18.00.99.3902	Armlehnenpolster erneuern inkl. aus-/einbauen an Toilettenrollstühlen/Duschrollstühlen	18B	01,02	5,54 €	19 %		Ja

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Preis netto pro Stück / Rabatt in %	MwSt-Satz	WE **	Genehmigungs- pflichtig
18.00.99.3903	Rückenlehne/Rückengurt erneuern an Toilettenrollstühlen/Duschrollstühlen	18B	01,02	16,63 €	19 %		Ja
Für weitere Arbeiten an sonstigen manuellen Kranken-und Behindertenfahrzeugen gelten die Abrechnungspositionen zu Reparaturen an manuellen Rollstühlen analog.							

Abrechnungs- Positions- nummer	Bezeichnung	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Preis netto pro Stück / Rabatt in %	MwSt-Satz	WE **	Genehmigungs- pflichtig
Hausbesuch							
18.00.99.1000	Hausbesuchspauschale im ambulanten Bereich, bei krankheitsbedingter Immobilität, verordnungspflichtig, einmalig abrechenbar. (Nicht abrechnungsfähig bei Besuch in stationären Einrichtungen im Sinne des SGB V und SGB XI, Behinderten-Einrichtung/-Schule.)		01,14	34,00 €	19%		Ja
18.99.99.3 Reparaturen in eigener Werkstatt							
18.00.99.3000	Ersatzteile / Material (Angabe der genauen Bezeichnung auf dem Kostenvoranschlag) abzgl. Rabatt. (Bei eKVA muss Rabattabzug im Image nachvollziehbar aufgeführt sein.)		01,02	10%	19%		
18.00.99.5000	Arbeitsminute		01,02,14	0,93 €	19%		
18.99.99.3/4 Reparaturen / Wartungen durch Hersteller (Fremdreparatur)							
18.00.99.3401	Handlingspauschale bei Reparatur durch Hersteller (alle im Zusammenhang mit der Fremdreparatur stehenden Dienstleistungen und Aufwände des Vertragspartners mit Ausnahme des Hausbesuches), sofern begründet.	18A	01,02,14	92,40 €	19 %		Ja
18.00.99.3402	Versandkosten laut Herstellerrechnung, Betrag kann als Vergütung für die Einsendung ein weiteres mal angesetzt werden.	18A	01,02,14		19 %		Ja
18.00.99.3403	Gesamtbetrag gemäß Herstellerrechnung rein netto. Die Fremdrechnung mit ersichtlichen Nettopreisen ist dem Kostenvoranschlag beizulegen (bei eKVA als Image)	18A	01,02,14		19 %		Ja
18.99.99.3/4 Reparaturen / Wartungen an Treppensteigeräten							
18.00.65.0101	Reparatur am Treppensteigerät mit Angabe <u>Gesamtbetrag</u> (siehe Anlage 5, bei Fremdreparaturen gelten die Konditionen gemäß 18.00.99.340x)		01,02	KVA	19 %		Ja
18.00.65.0114	Wartung am Treppensteigerät mit Angabe <u>Gesamtbetrag</u> (siehe Anlage 5) gemäß Herstellervorgaben inklusive Hausbesuch	18A	14	99,00 €	19 %		Ja
Kostenvoranschlag:							
Auf dem Kostenvoranschlag ist die HMV-Nr. des zu reparierenden Hilfsmittels (Grundposition) mit einem Preis von 0,01 EUR anzugeben. Bei nicht im HMV gelisteten Produkten ist dem Kostenvoranschlag die dem Hilfsmittel entsprechende Positionsnummer der Produktart mit der Endung "900" voranzustellen (Beispiel 18.50.03.0900) und mit einem Preis von 0,01 EUR anzugeben. Dies gilt nicht für Treppensteigeräte.							
Reparaturen sind grundsätzlich genehmigungspflichtig, Ausnahme sind Positionen, die vom HLC auf dem Reparaturbedarfsprotokoll benannt sind, vgl. § 7 Abs. 3.							

Abrechnungs- Positions nummer	Bezeichnung	PQ	Kennzeichen Hilfsmittel (VWKZ)*	Preis netto pro Stück / Rabatt in %	MwSt-Satz	WE **	Genehmigungs- pflichtig
	Kosten für: - die Reinigung von Krankenfahrzeugen, - Luft aufpumpen - Betriebsstoffe (z.B. Batteriewasser, Schmiermittel) sind nicht abrechnungsfähig.						
	* Kennzeichen Hilfsmittel lt. Anlage 3 zum DTA: 01 = Reparatur 02 = Wiedereinsatz 14 = Wartung						
	** Kennzeichen "N" = nicht in Verbindung mit einem Wiedereinsatz abrechenbar						
	*** Pannengeschützte Luftbereifung ; sofern in der Leistungsbeschreibung genannt, kann wahlweise geliefert werden: - Decke mit integriertem Durchdringungsschutz (verstärkte Lauffläche) - Decke mit zwischen Decke und Schlauch zusätzlich eingelegtem Pannenschutzband (separater Durchdringungsschutz) - Decke mit im Schlauch eingebrachter Pannenschutzflüssigkeit (nur bei 18.51.xx)						