

Ärzte-Information der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse

Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen (Cholezystektomie)

Region Mittelfranken

Krankenhaus	Einbe- zogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamt- bewertung für diesen Leistungs- bereich	Transfusion/ Blutung innerhalb von 7 Tagen nach dem Eingriff	Sonstige Komplikationen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
-------------	--	---	--	--	--

Krankenhäuser mit überdurchschnittlicher Qualität

ANregiomed Klinikum Ansbach Escherichstraße 1, 91522 Ansbach	250				
Klinikum Nürnberg Nord Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg	618				
Klinik Hallerwiese St.-Johannis-Mühlgasse 19, 90419 Nürnberg	173				

Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

Klinik Bad Windsheim* Erkenbrechtallee 45, 91438 Bad Windsheim	220				
ANregiomed Klinik Dinkelsbühl Crailsheimer Straße 6, 91550 Dinkelsbühl	199				
Waldkrankenhaus St. Marien Rathsberger Straße 57, 91054 Erlangen	129				
Universitätsklinikum Erlangen Maximiliansplatz 2, 91054 Erlangen	101				
Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH – Krankenhaus Lauf Simonshofer Straße 55, 91207 Lauf	202				
Clinic Neuendettelsau Heilsbronner Str. 44, 91564 Neuendettelsau	120				
Klinik Neustadt an der Aisch* Paracelsusstr. 30, 91413 Neustadt an der Aisch	220				
St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg gGmbH Mommensstraße 24, 90491 Nürnberg	212				
Kliniken Dr. Erler gGmbH Kontumazgarten 4–18, 90429 Nürnberg	102				
310KLINIK GmbH Neumeyerstr. 46–48, 90411 Nürnberg	54				

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetsversicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018

Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen (Cholezystektomie)

Region Mittelfranken

Krankenhaus <small>(nur Kliniken mit mehr als 30 Fällen im Berichtszeitraum und mit Versorgungsauftrag, Sortierung nach Standort in alphabetischer Reihenfolge und nach Institutionskennzeichen)</small>	Einbezogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamtbewertung für diesen Leistungsbereich	Transfusion/Blutung innerhalb von 7 Tagen nach dem Eingriff	Sonstige Komplikationen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
---	---------------------------------	---	---	---	--

Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

Kreisklinik Roth Weinbergweg 14, 91154 Roth	118				
ANregio med Klinik Rothenburg ob der Tauber Ansbacher Str. 131, 91541 Rothenburg ob der Tauber	65				
Klinikum Altmühlfranken Weißenburg Krankenhausstr. 1, 91781 Weißenburg	270				

Krankenhäuser mit unterdurchschnittlicher Qualität

Klinikum Fürth Jakob-Henle-Straße 1, 90766 Fürth	226				
Schön Klinik Nürnberg Fürth SE & Co. KG Europa-Allee 1, 90763 Fürth	40				
Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg Stadenstraße 58, 90491 Nürnberg	148				
Stadtkrankenhaus Schwabach gGmbH Regelsbacher Straße 7, 91126 Schwabach	105				

Qualitätsindikatoren

Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen (Cholezystektomie)

- Gesamtbewertung (Lebensbäume)**
 Die einzelnen Indikatoren werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Je nach der Gesamtqualität der Behandlung eines Krankheitsbildes erhält ein Krankenhaus ein, zwei oder drei Lebensbaumsymbole.
- Transfusion/Blutung innerhalb von 7 Tagen nach dem Eingriff**
 In der Regel verläuft eine Gallenblasenentfernung ohne diese Komplikationen. In einigen Fällen kommt es jedoch zu Blutungen, die zum Beispiel durch die Verletzungen von Blutgefäßen oder anderen Organen während des Eingriffs verursacht werden. Bei starken Blutungen können sogar Bluttransfusionen notwendig werden.
- Sonstige Komplikationen nach dem Eingriff**
 Zu den sonstigen Komplikationen gehören unter anderem versehentliche Stich- oder Risswunden, das Aufreißen einer Operationswunde, Infektionen nach einem Eingriff oder zurückgebliebene Fremdkörper. Auch die erneute operative Öffnung der Bauchhöhle und weitere Operationen an den Gallengängen zählen dazu.
- Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff**
 Bei der geplanten Gallenblasenentfernung wegen Gallensteinen ist es höchst selten, dass Patientinnen oder Patienten an den Folgen der Operation sterben. Dennoch können Komplikationen in seltenen Einzelfällen zum Tod führen.

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018