

Ärzte-Information der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse

# Blinddarmentfernung (Appendektomie)

## Region Niederbayern

Krankenhaus	Einbezogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamtbewertung für diesen Leistungsbereich	Ungeplante Folgeeingriffe nach Blinddarmentfernung innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Allgemeinchirurgische Komplikationen innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
-------------	---------------------------------	---	---	---	--

### Krankenhäuser mit überdurchschnittlicher Qualität

<b>DONAUISAR Klinikum Deggendorf</b> Perlasberger Str. 41, 94469 Deggendorf	202				
<b>Rottal-Inn Kliniken Kommunalunternehmen (KU)*</b> Simonsöder Allee 20, 84307 Eggenfelden	360				
<b>Klinikum Passau</b> Innstraße 76, 94032 Passau	139				
<b>Rottal-Inn Kliniken Kommunalunternehmen (KU)*</b> Am Griesberg 1, 84347 Pfarrkirchen	360				
<b>Krankenhaus Rothalmünster*</b> Simbacher Straße 35, 94094 Rothalmünster	339				
<b>Krankenhaus Vilshofen*</b> Krankenhausstraße 32, 94474 Vilshofen an der Donau	339				
<b>Krankenhaus Wegscheid*</b> Marktstraße 50, 94110 Wegscheid	339				

### Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

<b>Klinik Bogen</b> Mussinanstraße 8, 94327 Bogen	59				
<b>DONAUISAR Klinikum Dingolfing</b> Teisbacher Str. 1, 84130 Dingolfing	67				
<b>Kliniken Am Goldenen Steig gGmbH, Krankenhaus Freyung*</b> Krankenhausstraße 6, 94078 Freyung	181				
<b>Krankenhaus Grafenau*</b> Schwarzmaierstraße 21, 94481 Grafenau	181				
<b>Goldberg-Klinik Kelheim GmbH</b> Traubenweg 3, 93309 Kelheim	128				

### Erläuterungen

**Tabellenkopf:** QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter [www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de](http://www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de))

**Gesamtbewertung:** Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

**Je QSR-Qualitätsindikator:** bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

**\*Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018

# Blinddarmentfernung (Appendektomie)

Region Niederbayern

Krankenhaus <small>(nur Kliniken mit mehr als 30 Fällen im Berichtszeitraum und mit Versorgungsauftrag, Sortierung nach Standort in alphabetischer Reihenfolge und nach Institutionskennzeichen)</small>	Einbezogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamtbewertung für diesen Leistungsbereich	Ungeplante Folgeeingriffe nach Blinddarmentfernung innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Allgemeinchirurgische Komplikationen innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
---	---------------------------------	---	---	---	--

## Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

<b>Klinikum Landshut gGmbH</b> Robert-Koch-Straße 1, 84034 Landshut	106				
<b>Krankenhaus Landshut-Achdorf</b> Achdorfer Weg 3, 84036 Landshut	77				
<b>Kinderkrankenhaus St. Marien gGmbH</b> Grillparzerstraße 9, 84036 Landshut	75				
<b>Krankenhaus Mainburg*</b> Laurentiusweg 1, 84048 Mainburg	183				
<b>Klinik Mallersdorf</b> Krankenhausstraße 6, 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg	71				
<b>Kliniken Dritter Orden gGmbH Standort Kinderklinik Dritter Orden Passau</b> Bischof-Altmann-Straße 9, 94032 Passau	37				
<b>Klinikum St. Elisabeth Straubing GmbH</b> St.-Elisabeth-Str. 23, 94315 Straubing	155				
<b>Arberlandklinik Viechtach</b> Karl-Gareis-Str. 31, 94234 Viechtach	260				
<b>Krankenhaus Vilsbiburg</b> Krankenhausstraße 2, 84137 Vilsbiburg	58				
<b>Kliniken Am Goldenen Steig gGmbH, Krankenhaus Waldkirchen*</b> Erlenhain 6, 94065 Waldkirchen	181				
<b>Arberlandklinik Zwiesel</b> Arberlandstraße 1, 94227 Zwiesel	132				

## Keine Krankenhäuser mit unterdurchschnittlicher Qualität

### Erläuterungen

**Tabellenkopf:** QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter [www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de](http://www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de))

**Gesamtbewertung:** Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)  
 Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)  
 Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

**Je QSR-Qualitätsindikator:** bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

**\*Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018

# Qualitätsindikatoren

## Blinddarmentfernung (Appendektomie)

### ▪ Gesamtbewertung (Lebensbäume)

Die einzelnen Indikatoren werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Je nach der Gesamtqualität der Behandlung eines Krankheitsbildes erhält ein Krankenhaus ein, zwei oder drei Lebensbaumsymbole.

### ▪ Ungeplante Folgeeingriffe nach Blinddarm-entfernung innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff

Treten nach einer Blinddarmentfernung Komplikationen auf, kann unter Umständen ein erneuter Eingriff notwendig sein. Ein ungeplanter Folgeeingriff kann unter anderem darin bestehen, Verletzungen des Darms zu behandeln, einen Darmabschnitt zu entfernen oder den Bauchraum zu spülen.

### ▪ Allgemeinchirurgische Komplikationen innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff




Zu den allgemeinchirurgischen Komplikationen nach dem operativen Entfernen des Blinddarms zählen unter anderem versehentliche Stich- oder Risswunden, Aufreißen einer Operationswunde, Wundinfektionen, Blutvergiftung oder Bluttransfusionen.

### ▪ Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff

Beim operativen Entfernen des Blinddarms ist es höchst selten, dass Patientinnen oder Patienten an den Folgen des Eingriffs sterben. Dennoch können Komplikationen in seltenen Einzelfällen zum Tod führen.

## Erläuterungen

**Tabellenkopf:** QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter [www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de](http://www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de))

**Gesamtbewertung:**  Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)  
 Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)  
 Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator:  bessere,  durchschnittliche,  schlechtere Qualität

\***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018



**AOK Bayern –  
Die Gesundheitskasse**

[www.aok.de/bayern](http://www.aok.de/bayern)