

Ärzte-Information der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse

Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen (Cholezystektomie)

Region Oberbayern

Krankenhaus	Einbezogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamtbewertung für diesen Leistungsbereich	Transfusion/Blutung innerhalb von 7 Tagen nach dem Eingriff	Sonstige Komplikationen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
-------------	---------------------------------	---	---	---	--

Krankenhäuser mit überdurchschnittlicher Qualität

Asklepios Stadtklinik Bad Tölz Schützenstraße 15, 83646 Bad Tölz	136				
Kliniken im Naturpark Altmühltal, Klinik Eichstätt* Ostenstr. 31, 85072 Eichstätt	135				
Klinikum Ingolstadt GmbH Krumenauerstr. 25, 85049 Ingolstadt	219				
Kliniken im Naturpark Altmühltal, Klinik Kösching* Krankenhausstr. 19, 85092 Kösching	135				
Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg Menzinger Str. 44, 80638 München	245				
Klinikum der Universität München Marchioninistraße 15, 81377 München	108				
Maria-Theresia-Klinik, Fachklinik für Chirurgie Bavariaring 46, 80336 München	129				
Klinikum Penzberg Am Schlossbichl 7, 82377 Penzberg	49				
RoMed Klinikum Rosenheim Pettenkoflerstraße 10, 83022 Rosenheim	377				

Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

Kreiskliniken Altötting-Burghausen Standort Altötting* Vinzenz-von-Paul-Str. 10, 84503 Altötting	341				
RoMed Klinik Bad Aibling Harthäuser Str. 16, 83043 Bad Aibling	99				
Kreisklinik Burghausen* Krankenhausstr. 1, 84489 Burghausen	341				

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetsversicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018

Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen (Cholezystektomie)

Region Oberbayern

Krankenhaus <small>(nur Kliniken mit mehr als 30 Fällen im Berichtszeitraum und mit Versorgungsauftrag, Sortierung nach Standort in alphabetischer Reihenfolge und nach Institutionskennzeichen)</small>	Einbe- zogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamt- bewertung für diesen Leistungs- bereich	Transfusion/ Blutung innerhalb von 7 Tagen nach dem Eingriff	Sonstige Komplikationen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
---	--	---	--	--	--

Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

Kreisklinik Ebersberg Pfarrer-Guggetzer-Straße 3, 85560 Ebersberg	151				
Klinikum Freising GmbH Alois-Steinecker-Straße 18, 85354 Freising	157				
Klinikum Fürstenfeldbruck Dachauer Str. 33, 82256 Fürstenfeldbruck	101				
Klinikum Garmisch-Partenkirchen – Haupthaus* Auenstraße 6, 82467 Garmisch-Partenkirchen	151				
WolfartKlinik Waldstraße 7, 82166 Gräfelfing	71				
Kreiskliniken des Landkreises Mühldorf am Inn GmbH – Klinik Haag* Krankenhausstr. 4, 83527 Haag in Oberbayern	293				
Krankenhaus Agatharied GmbH Norbert-Kerkel-Platz 1, 83734 Hausham	80				
Klinik Dr. Maul GmbH Ingolstadt Östliche Ringstraße 4, 85049 Ingolstadt	58				
Klinikum Landsberg am Lech Bgm.-Dr.-Hartmann-Str. 50, 86899 Landsberg am Lech	168				
Kreiskliniken des Landkreises Mühldorf am Inn GmbH – Klinik Mühldorf* Krankenhausstr. 1, 84453 Mühldorf am Inn	293				
Helios Klinikum München West Steinerweg 5, 81241 München	129				
HELIOS Klinik München Perlach Schmidbauerstraße 44, 81737 München	81				
Klinik Josephinum gAG Schönfeldstraße 16, 80539 München	50				
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München Ismaninger Straße 22, 81675 München	169				
Städtisches Klinikum München GmbH, Klinikum Schwabing Kölner Platz 1, 80804 München	137				
Städtisches Klinikum München GmbH, Klinikum Neuperlach Oskar-Maria-Graf-Ring 51, 81737 München	187				
Isar Kliniken GmbH Sonnenstraße 24–26, 80331 München	101				
Krankenhaus Martha-Maria München Wolfratshauer Straße 109, 81479 München	40				
Rotkreuzklinikum München Nymphenburger Straße 163, 80634 München	139				

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018

Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen (Cholezystektomie)

Region Oberbayern

Krankenhaus <small>(nur Kliniken mit mehr als 30 Fällen im Berichtszeitraum und mit Versorgungsauftrag, Sortierung nach Standort in alphabetischer Reihenfolge und nach Institutionskennzeichen)</small>	Einbezogene AOK-Fälle 2013-2015	Gesamtbewertung für diesen Leistungsbereich	Transfusion/Blutung innerhalb von 7 Tagen nach dem Eingriff	Sonstige Komplikationen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
---	---------------------------------	---	---	---	--

Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

Klinikum Garmisch-Partenkirchen Außenstelle Murnau* Professor-Küntschers-Straße 8, 82418 Murnau	151				
Kliniken St. Elisabeth Müller-Gnadeneck-Weg 4, 86633 Neuburg/Donau	118				
Krankenhaus Schongau Marie-Eberth-Straße 6, 86956 Schongau	102				
Chirurgische Klinik Seefeld Hauptstraße 23, 82229 Seefeld-Oberalting	116				
Klinikum Starnberg Obwaldstr. 1, 82319 Starnberg	65				
Kreisklinik Trostberg Siegerthöhe 1, 83308 Trostberg	150				
Benedictus Krankenhaus Tutzing GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 5, 82327 Tutzing	68				
RoMed Klinik Wasserburg Krankenhausstraße 2, 83512 Wasserburg am Inn	73				
Krankenhaus Weilheim Johann-Baur-Straße 4, 82362 Weilheim	121				
Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH Moosbauerweg 5, 82515 Wolfratshausen	105				

Krankenhäuser mit unterdurchschnittlicher Qualität

Kreisklinik Bad Reichenhall* Riedelstr. 5, 83435 Bad Reichenhall	174				
Kreisklinik Berchtesgaden* Locksteinstr. 16, 83471 Berchtesgaden	174				
Helios Amper-Klinikum* Krankenhausstraße 15, 85221 Dachau	186				
Klinikum Landkreis Erding – Außenstelle Dorfen* Erdinger Straße 17, 84405 Dorfen	225				
Klinikum Landkreis Erding* Bajuwarenstraße 5, 85435 Erding	225				
Kreisklinik Freilassing* Vinzentiusstr. 56, 83395 Freilassing	174				
Helios Amper-Klinik Indersdorf* Maroldstraße 45, 85229 Markt Indersdorf	186				
Barmherzige Brüder Krankenhaus München Romanstraße 93, 80639 München	75				
Diakoniewerk München-Maxvorstadt Arcisstr. 35, 80799 München	51				

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018

Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen (Cholezystektomie)

Region Oberbayern

Krankenhaus <small>(nur Kliniken mit mehr als 30 Fällen im Berichtszeitraum und mit Versorgungsauftrag, Sortierung nach Standort in alphabetischer Reihenfolge und nach Institutionskennzeichen)</small>	Einbezogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamtbewertung für diesen Leistungsbereich	Transfusion/Blutung innerhalb von 7 Tagen nach dem Eingriff	Sonstige Komplikationen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
---	---------------------------------	---	---	---	--

Krankenhäuser mit unterdurchschnittlicher Qualität

Städtisches Klinikum München GmbH, Klinikum Harlaching Sanatoriumsplatz 2, 81545 München	83				
Städtisches Klinikum München GmbH, Klinikum Bogenhausen Englschalkinger Str. 77, 81925 München	176				
Ilmtalklinik GmbH Pfaffenhofen* Krankenhausstraße 70, 85276 Pfaffenhofen	231				
Kreisklinik Vinzentinum Ruhpolding* Hauptstr. 24, 83324 Ruhpolding	218				
Kreiskrankenhaus Schrobenhausen GmbH Högenauer Weg 5, 86529 Schrobenhausen	97				
Klinikum Traunstein* Cuno-Niggel-Str. 3, 83278 Traunstein	218				

Qualitätsindikatoren

Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen (Cholezystektomie)

- Gesamtbewertung (Lebensbäume)**
 Die einzelnen Indikatoren werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Je nach der Gesamtqualität der Behandlung eines Krankheitsbildes erhält ein Krankenhaus ein, zwei oder drei Lebensbaumsymbole.
- Transfusion/Blutung innerhalb von 7 Tagen nach dem Eingriff**
 In der Regel verläuft eine Gallenblasenentfernung ohne diese Komplikationen. In einigen Fällen kommt es jedoch zu Blutungen, die zum Beispiel durch die Verletzungen von Blutgefäßen oder anderen Organen während des Eingriffs verursacht werden. Bei starken Blutungen können sogar Bluttransfusionen notwendig werden.
- Sonstige Komplikationen nach dem Eingriff**
 Zu den sonstigen Komplikationen gehören unter anderem versehentliche Stich- oder Risswunden, das Aufreißen einer Operationswunde, Infektionen nach einem Eingriff oder zurückgebliebene Fremdkörper. Auch die erneute operative Öffnung der Bauchhöhle und weitere Operationen an den Gallengängen zählen dazu.
- Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff**
 Bei der geplanten Gallenblasenentfernung wegen Gallensteinen ist es höchst selten, dass Patientinnen oder Patienten an den Folgen der Operation sterben. Dennoch können Komplikationen in seltenen Einzelfällen zum Tod führen.

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018