

Ärzte-Information der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse

Blinddarmentfernung (Appendektomie)

Region Oberfranken

Krankenhaus	Einbe- zogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamt- bewertung für diesen Leistungs- bereich	Ungeplante Folgeeingriffe nach Blind- darmentfernung innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Allgemein- chirurgische Komplikationen innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
-------------	--	---	---	---	--

Krankenhäuser mit überdurchschnittlicher Qualität

Klinikum Bamberg – Betriebsstätte am Bruderwald Buger Straße 80, 96049 Bamberg	187				
Klinikum Bayreuth Preuschwitzer Straße 101, 95445 Bayreuth	233				
Klinikum des Landkreises Bamberg – Betriebsstätte Steigerwaldklinik Burgebrach* Am Eichelberg 1, 96138 Burgebrach	172				
Klinikum Kulmbach Albert-Schweitzer-Straße 10, 95326 Kulmbach	110				
Klinikum des Landkreises Bamberg – Betriebsstätte Juraklinik Scheßlitz* Oberend 29, 96110 Scheßlitz	172				

Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

Sana Klinikum Hof Eppenreuther Str. 9, 95032 Hof	145				
HELIOS Frankenwaldklinik Kronach Friesener Straße 41, 96317 Kronach	85				
Helmut-G.-Walther-Klinikum Lichtenfels GmbH Professor-Arneth-Straße 2, 96215 Lichtenfels	133				
Klinikum Fichtelgebirge gGmbH – Haus Marktredwitz* Schillerhain 1–8, 95615 Marktredwitz	185				
Kliniken HochFranken – Klinik Münchberg* Hofer Straße 40, 95213 Münchberg	126				
Kliniken HochFranken – Klinik Naila* Hofer Str. 45, 95119 Naila	126				

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018

Blinddarmentfernung (Appendektomie)

Region Oberfranken

Krankenhaus <small>(nur Kliniken mit mehr als 30 Fällen im Berichtszeitraum und mit Versorgungsauftrag, Sortierung nach Standort in alphabetischer Reihenfolge und nach Institutionskennzeichen)</small>	Einbezogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamtbewertung für diesen Leistungsbereich	Ungeplante Folgeeingriffe nach Blinddarmentfernung innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Allgemeinchirurgische Komplikationen innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
---	---------------------------------	---	---	---	--

Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

Sana Klinik Pegnitz Langer Berg 12, 91257 Pegnitz	113				
Klinikum Fichtelgebirge gGmbH – Haus Selb* Weißbacher Straße 62, 95100 Selb	185				

Krankenhäuser mit unterdurchschnittlicher Qualität

Klinikum Coburg GmbH Ketschendorfer Straße 33, 96450 Coburg	143				
Klinikum Forchheim Krankenhausstraße 10, 91301 Forchheim	119				

Qualitätsindikatoren

Blinddarmentfernung (Appendektomie)

▪ Gesamtbewertung (Lebensbäume)

Die einzelnen Indikatoren werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Je nach der Gesamtqualität der Behandlung eines Krankheitsbildes erhält ein Krankenhaus ein, zwei oder drei Lebensbaumsymbole.

▪ Ungeplante Folgeeingriffe nach Blinddarm-entfernung innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff

Treten nach einer Blinddarmentfernung Komplikationen auf, kann unter Umständen ein erneuter Eingriff notwendig sein. Ein ungeplanter Folgeeingriff kann unter anderem darin bestehen, Verletzungen des Darms zu behandeln, einen Darmabschnitt zu entfernen oder den Bauchraum zu spülen.

▪ Allgemein chirurgische Komplikationen innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff

Zu den allgemein chirurgischen Komplikationen nach dem operativen Entfernen des Blinddarms zählen unter anderem versehentliche Stich- oder Risswunden, Aufreißen einer Operationswunde, Wundinfektionen, Blutvergiftung oder Bluttransfusionen.

▪ Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff

Beim operativen Entfernen des Blinddarms ist es höchst selten, dass Patientinnen oder Patienten an den Folgen des Eingriffs sterben. Dennoch können Komplikationen in seltenen Einzelfällen zum Tod führen.

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018