

Ärzte-Information der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse

Blinddarmentfernung (Appendektomie)

Region Oberpfalz

Krankenhaus <small>(nur Kliniken mit mehr als 30 Fällen im Berichtszeitraum und mit Versorgungsauftrag, Sortierung nach Standort in alphabetischer Reihenfolge und nach Institutionskennzeichen)</small>	Einbezogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamtbewertung für diesen Leistungsbereich	Ungeplante Folgeeingriffe nach Blinddarmentfernung innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Allgemeinchirurgische Komplikationen innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
---	---------------------------------	---	---	---	--

Krankenhäuser mit überdurchschnittlicher Qualität

Sana Kliniken des Landkreises Cham – Krankenhaus Cham* August-Holz-Str. 1, 93413 Cham	278				
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg Prüfening Str. 86, 93049 Regensburg	200				
Sana Kliniken des Landkreises Cham – Krankenhaus Roding* Arnulfstraße 1, 93426 Roding	278				
St. Anna Krankenhaus Krankenhausstr. 16, 92237 Sulzbach-Rosenberg	73				
Kliniken Nordoberpfalz AG – Krankenhaus Vohenstrauß* Pfarrgasse 21, 92648 Vohenstrauß	241				
Kliniken Nordoberpfalz AG – Klinikum Weiden* Söllnerstraße 16, 92637 Weiden in der Oberpfalz	241				

Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

Asklepios Klinik Burglengenfeld Dr.-Sauerbruch-Str. 1, 93133 Burglengenfeld	123				
Kliniken Nordoberpfalz AG – Krankenhaus Kemnath Werner-von-Siemens-Straße 7, 95478 Kemnath	86				
Klinikum Neumarkt* Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt	183				
Klinik Parsberg* Lupburger Straße 11, 92331 Parsberg	183				
Caritas-Krankenhaus St. Josef Landshuter Straße 65, 93053 Regensburg	180				

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetsversicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018

Blinddarmentfernung (Appendektomie)

Region Oberpfalz

Krankenhaus	Einbezogene AOK-Fälle 2013-2015	Gesamtbewertung für diesen Leistungsbereich	Ungeplante Folgeeingriffe nach Blinddarmentfernung innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Allgemeinchirurgische Komplikationen innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
-------------	---------------------------------	---	---	---	--

Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

Universitätsklinikum Regensburg Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg	55				
Krankenhaus St. Barbara Steinberger Straße 24, 92421 Schwandorf	184				
Kliniken Nordoberpfalz AG – Krankenhaus Tirschenreuth* St.-Peter-Str. 31, 95643 Tirschenreuth	31				
Kliniken Nordoberpfalz AG – Krankenhaus Waldsassen* Egerer Straße 30, 95652 Waldsassen	31				
Kreisklinik Wörth an der Donau Krankenhausstraße 2, 93086 Wörth an der Donau	33				

Krankenhaus mit unterdurchschnittlicher Qualität

Klinikum St. Marien Amberg Mariahilfbergweg 7, 92224 Amberg	130				
---	-----	--	--	--	--

Qualitätsindikatoren

Blinddarmentfernung (Appendektomie)

▪ Gesamtbewertung (Lebensbäume)

Die einzelnen Indikatoren werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Je nach der Gesamtqualität der Behandlung eines Krankheitsbildes erhält ein Krankenhaus ein, zwei oder drei Lebensbaumsymbole.

▪ Ungeplante Folgeeingriffe nach Blinddarmentfernung innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff

Treten nach einer Blinddarmentfernung Komplikationen auf, kann unter Umständen ein erneuter Eingriff notwendig sein. Ein ungeplanter Folgeeingriff kann unter anderem darin bestehen, Verletzungen des Darms zu behandeln, einen Darmabschnitt zu entfernen oder den Bauchraum zu spülen.

▪ Allgemeinchirurgische Komplikationen innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff

Zu den allgemeinchirurgischen Komplikationen nach dem operativen Entfernen des Blinddarms zählen unter anderem versehentliche Stich- oder Risswunden, Aufreißen einer Operationswunde, Wundinfektionen, Blutvergiftung oder Bluttransfusionen.

▪ Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff

Beim operativen Entfernen des Blinddarms ist es höchst selten, dass Patientinnen oder Patienten an den Folgen des Eingriffs sterben. Dennoch können Komplikationen in seltenen Einzelfällen zum Tod führen.

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018