

Ärzte-Information der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse

Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen (Cholezystektomie)

Region Unterfranken

Krankenhaus	Einbe- zogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamt- bewertung für diesen Leistungs- bereich	Transfusion/ Blutung innerhalb von 7 Tagen nach dem Eingriff	Sonstige Komplikationen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
-------------	--	---	--	--	--

Krankenhäuser mit überdurchschnittlicher Qualität

Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen* Kissingener Straße 150, 97688 Bad Kissingen	157				
RHÖN-Kreisklinik Bad Neustadt GmbH Goethestraße 9, 97616 Bad Neustadt an der Saale	152				
Helios OrthoClinic Hammelburg* Ofenthaler Weg 20, 97762 Hammelburg	157				
Klinik Kitzinger Land Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen	148				

Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

Klinikum Aschaffenburg-Alzenau* Schlosshof 1, 63755 Alzenau-Wasserlos	455				
Klinikum Aschaffenburg-Alzenau gGmbH* Am Hasenkopf 1, 63739 Aschaffenburg	455				
Capio Franz von Prümmer Klinik Bahnhofstraße 16, 97769 Bad Brückenau	35				
Hassberg-Kliniken Haus Ebern* Coburger Str. 21, 96106 Ebern	170				
HELIOS Klinik Erlenbach* Krankenhausstr. 45, 63906 Erlenbach am Main	179				
Geomed-Kreisklinik Dingolshäuser Straße 5, 97447 Gerolzhofen	46				
Haßberg-Kliniken Haus Haßfurt* Hofheimer Str. 69, 97437 Haßfurt	170				
Klinikum Main-Spessart Lohr* Grafen-von-Rieneck Straße 5, 97816 Lohr am Main	163				
Klinikum Main-Spessart Marktheidenfeld* Baumhofstraße 93, 97828 Marktheidenfeld	163				

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018

Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen (Cholezystektomie)

Region Unterfranken

Krankenhaus <small>(nur Kliniken mit mehr als 30 Fällen im Berichtszeitraum und mit Versorgungsauftrag, Sortierung nach Standort in alphabetischer Reihenfolge und nach Institutionskennzeichen)</small>	Einbezogene AOK-Fälle 2013–2015	Gesamtbewertung für diesen Leistungsbereich	Transfusion/Blutung innerhalb von 7 Tagen nach dem Eingriff	Sonstige Komplikationen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff
---	---------------------------------	---	---	---	--

Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität

HELIOS Klinik Miltenberg* Breitendieler Str. 32, 63897 Miltenberg	179				
Main-Klinik Ochsenfurt gGmbH Am Greinberg 25, 97199 Ochsenfurt	86				
Krankenhaus St. Josef Ludwigstraße 1, 97421 Schweinfurt	227				
HELIOS Klinik Volkach Schaubmühlstraße 2, 97332 Volkach	65				
Universitätsklinikum Würzburg Josef-Schneider-Straße 2, 97080 Würzburg	96				

Krankenhäuser mit unterdurchschnittlicher Qualität

Leopoldina-Krankenhaus Gustav-Adolf-Str. 8, 97422 Schweinfurt	116				
Juliusspital Würzburg* Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg	260				
Missionsärztliche Klinik* Salvatorstr. 7, 97074 Würzburg	260				

Qualitätsindikatoren

Gallenblasenentfernung bei Gallensteinen (Cholezystektomie)

- Gesamtbewertung (Lebensbäume)**
 Die einzelnen Indikatoren werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Je nach der Gesamtqualität der Behandlung eines Krankheitsbildes erhält ein Krankenhaus ein, zwei oder drei Lebensbaumsymbole.
- Transfusion/Blutung innerhalb von 7 Tagen nach dem Eingriff**
 In der Regel verläuft eine Gallenblasenentfernung ohne diese Komplikationen. In einigen Fällen kommt es jedoch zu Blutungen, die zum Beispiel durch die Verletzungen von Blutgefäßen oder anderen Organen während des Eingriffs verursacht werden. Bei starken Blutungen können sogar Bluttransfusionen notwendig werden.
- Sonstige Komplikationen nach dem Eingriff**
 Zu den sonstigen Komplikationen gehören unter anderem versehentliche Stich- oder Risswunden, das Aufreißen einer Operationswunde, Infektionen nach einem Eingriff oder zurückgebliebene Fremdkörper. Auch die erneute operative Öffnung der Bauchhöhle und weitere Operationen an den Gallengängen zählen dazu.
- Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff**
 Bei der geplanten Gallenblasenentfernung wegen Gallensteinen ist es höchst selten, dass Patientinnen oder Patienten an den Folgen der Operation sterben. Dennoch können Komplikationen in seltenen Einzelfällen zum Tod führen.

Erläuterungen

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % aller Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % aller Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

***Einhäusigkeit:** Ergebnisduplizierung (Die einbezogenen AOK-Fälle können sich auf mehrere Standorte beziehen.)

Stand: März 2018