

Vollständige Prostataentfernung bei Prostatakrebs (RPE)

Krankenhaus (nur Kliniken mit mehr als 30 Fällen im Berichtszeitraum und mit Versorgungsauftrag, Sortierung nach PLZ aufsteigend)	Einbezogene AOK-Fälle 2015–2017	Gesamt- bewertung für diesen Leistungsbereich	Bluttransfusion innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff	Ungeplante Folgeoperation innerhalb von 365 Tagen nach dem Eingriff	Sonstige Komplikationen innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff	Sterblichkeit innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff
Keine Krankenhäuser mit überdurchschnittlicher Qualität						
Außerhessische Krankenhäuser* mit überdurchschnittlicher Qualität in angrenzenden Landesregionen						
Universitätsmedizin Göttingen Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen	138					
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein Bremsersstraße 79, 67063 Ludwigshafen	46					
Universitätsklinikum Heidelberg Im Neuenheimer Feld 672, 69120 Heidelberg	131					
Krankenhäuser mit durchschnittlicher Qualität						
Asklepios Stadtklinik Bad Wildungen Brunnenallee 19, 34537 Bad Wildungen	56					
Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Marburg Baldingerstraße 1, 35043 Marburg	48					
Klinikum Fulda Pacelliallee 4, 36043 Fulda	112					
Krankenhaus Eichhof Lauterbach Eichhofstraße 1, 36341 Lauterbach	34					
Sana Klinikum Offenbach Starkenburgring 66, 63069 Offenbach	45					
Klinikum Darmstadt Grafenstraße 9, 64283 Darmstadt	42					
Krankenhäuser mit unterdurchschnittlicher Qualität						
Sankt Katharinen Krankenhaus Seckbacher Landstraße 65, 60389 Frankfurt	152					
HELIOS Dr. Horst-Schmidt-Kliniken Wiesbaden Ludwig-Erhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden	40					

* Die Liste der außerhessischen Krankenhäuser erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie berücksichtigt Krankenhäuser, die sich in einer für die Patienten zumutbaren Entfernung befinden und gleichzeitig eine überdurchschnittlich gute Ergebnisqualität entsprechend QSR aufweisen.

ERLÄUTERUNGEN

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung: Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % der Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator: bessere, durchschnittliche, schlechtere Qualität

Stand: Oktober 2019



Vollständige Prostataentfernung bei Prostatakrebs (RPE)

Qualitätsindikatoren

Es werden ausschließlich Komplikationen der Operation bis zu einem Jahr abgebildet. Drei wesentliche Qualitätsmerkmale der Operation (Beseitigung des Tumors, Erhalt von Kontinenz und Potenz) können mangels verlässlicher Daten nicht ausgewertet werden.

■ Gesamtbewertung (Lebensbäume)

Die einzelnen Indikatoren werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Je nach der Gesamtqualität der Behandlung eines Krankheitsbildes erhält ein Krankenhaus ein, zwei oder drei Lebensbaumsymbole.

■ Bluttransfusion innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff

In der Regel verläuft eine radikale Prostatektomie ohne diese Komplikation. In einigen Fällen kommt es jedoch zu Blutungen, die durch die Verletzung von Blutgefäßen während des Eingriffs verursacht werden. Bei starken Blutungen können Bluttransfusionen notwendig werden.

■ Ungeplante Folgeoperation innerhalb von 365 Tagen nach dem Eingriff

Treten nach der Entfernung der Prostata Komplikationen auf, kann eine Folgeoperation, wie zum Beispiel die Entfernung von angesammelter Lympflüssigkeit als Folge der Prostatektomie (Lymphozele) oder ein Eingriff an der Harnröhre, erforderlich sein.

■ Sonstige Komplikationen innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff




Unter sonstige Komplikationen fallen Ereignisse, die sich nicht direkt auf das Operationsgebiet beziehen, wie eine Sepsis, ein Schock oder ein akutes Nierenversagen.

■ Sterblichkeit innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff

Es ist höchst selten, dass Patienten an den Folgen des Eingriffs versterben. In seltenen Einzelfällen können Komplikationen jedoch zum Tod führen.

ERLÄUTERUNGEN

Tabellenkopf: QSR-Qualitätsindikatoren (vgl. Indikatorenhandbuch unter www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de)

Gesamtbewertung:  Überdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Durchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 60 % der Kliniken mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)
 Unterdurchschnittliche Qualität (d. h., eine Klinik gehört zu den 20 % der Kliniken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Ereignisse)

Je QSR-Qualitätsindikator:  bessere,  durchschnittliche,  schlechtere Qualität

Stand: Oktober 2019