

## Zusätzliche Leistungen zur Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung Diagnoseliste

Diagnosen im Sinne des § 13a Absatz 2 der Satzung nach ICD-10-GM 2024

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
Orthopädie	D16.0	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität
	D16.1	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität
	D16.2	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität
	D16.3	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität
	G54.0	Läsionen des Plexus brachialis Thoracic-outlet-Syndrom [Schultergürtel-Kompressionssyndrom]
	G56.0	Karpaltunnel-Syndrom
	G57.3	Läsion des N. fibularis (peroneus) communis Lähmung des N. peroneus
	M15-M19	Arthrose
	M20.-	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen
	M21.-	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten
	M22.-	Krankheiten der Patella
	M23.-	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]
	M24.-	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen
	M41.-	Skoliose
	M42.1-	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen
	M43.-	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens
	(M47.1– 47.9-) M47.-	Spondylose Exkl.: M47.0-†
	M48.-	Sonstige Spondylopathien

Stand: 24.01.2024/ cat.

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
	M49.5-*	Wirbelkörperkompression bei anderenorts klassifizierten Krankheiten [5. Stelle: 0-9]
	M50.-	Zervikale Bandscheibenschäden
	M51.-	Sonstige Bandscheibenschäden
	M53.2-	Instabilität der Wirbelsäule [5. Stelle: 0-9]
	M67.0	Achillessehnenverkürzung (erworben)
	M67.4-	Ganglion [5. Stelle: 0-9] Ganglion eines Gelenkes oder einer Sehne oder Sehnenscheide
	M75.-	Schulterläsionen
	M76.5	Tendinitis der Patellarsehne
	M76.6	Tendinitis der Achillessehne Bursitis subachillea
	M77.0	Epicondylitis ulnaris humeri
	M77.1	Epicondylitis radialis humeri Tennisellenbogen
	M77.3	Kalkaneussporn
	M84.1-	Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose] [5. Stelle: 0-9]
	M85.4-	Solitäre Knochenzyste [5. Stelle: 0-9]
	M85.5-	Aneurysmatische Knochenzyste [5. Stelle: 0-9]
	M85.6-	Sonstige Knochenzyste [5. Stelle: 0-9]
	M89.0-	Neurodystrophie [Algodystrophie] [5. Stelle: 0-9] Schulter-Hand-Syndrom
	M91.0	Juvenile Osteochondrose des Beckens Osteochondrose (juvenile): Acetabulum Darmbeinkamm [Buchmann-Krankheit]

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
		Symphyse [Pierson-Krankheit] Synchondrosis ischiopubica [van-Neck-Krankheit]
	M91.2	Coxa plana Hüftdeformität durch vorangegangene juvenile Osteochondrose
	M91.8	Sonstige juvenile Osteochondrose der Hüfte und des Beckens Juvenile Osteochondrose nach Korrektur einer angeborenen Hüftluxation
	M93.2-	Osteochondrosis dissecans [5. Stelle: 0-9]
	M96.0	Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodesse Pseudarthrose nach Osteotomie
	M96.1	Postlaminektomie-Syndrom, anderenorts nicht klassifiziert
	M99.1-	Subluxation (der Wirbelsäule) [5. Stelle: 0-4,9]
	M99.2-	Subluxationsstenose des Spinalkanals [5. Stelle: 0-4,9]
	M99.3-	Knöchernen Stenose des Spinalkanals [5. Stelle: 0-4,9]
	M99.4-	Bindegewebige Stenose des Spinalkanals [5. Stelle: 0-4,9]
	M99.5-	Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben [5. Stelle: 0-3,9]
	Q65.-	Angeborene Deformitäten der Hüfte Exkl.: Schnappende Hüfte (R29.4)
	Q66.0	Pes equinovarus congenitus Klumpfuß o.n.A.
	Q66.2	Pes adductus (congenitus)
	Q66.5	Pes planus congenitus Plattfuß: angeboren, kontrakt, spastisch (evertiert)
	Q77.-	Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule Exkl.: Mukopolysaccharidose (E76.0-E76.3)

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
	Q78.0	Osteogenesis imperfecta Fragilitas ossium, Osteopsathyrosis
	T91.1	Folgen einer Fraktur der Wirbelsäule
	T92.2	Folgen einer Fraktur in Höhe des Handgelenkes und der Hand
	T84.0-	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese Unter T82.0 aufgeführte Zustände durch eine Gelenkprothese
Onkologie	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx
	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane
	C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe Inkl.: Mittelohr Exkl.: Mesotheliom (C45.-)
	C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels Exkl.: Knochenmark o.n.A. (C96.7), Synovialmembran (C49.-)
	C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes
	C50-C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma]
	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane Inkl.: Haut der weiblichen Genitalorgane
	C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane Inkl.: Haut der männlichen Genitalorgane
	C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane
	C70.-	Bösartige Neubildung der Meningen
	C71.-	Bösartige Neubildung des Gehirns Exkl.: Hirnnerven (C72.2-C72.5), retrobulbäres Gewebe (C69.6)
	C72.-	Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems Exkl.: Meningen (C70.-), periphere Nerven und autonomes Nervensystem (C47.-)
	C76-C80	Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen
	D00.-	Carcinoma in situ der Mundhöhle, des Ösophagus und des Magens Exkl.: Melanoma in situ (D03.-)
	D01.-	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
		Exkl.: Melanoma in situ (D03.-)
	D02.-	Carcinoma in situ des Mittelohres und des Atmungssystems Exkl.: Melanoma in situ (D03.-)
	D05.-	Carcinoma in situ der Brustdrüse [Mamma] Exkl.: Carcinoma in situ der Brustdrüsenhaut (D04.5) Melanoma in situ der Brustdrüse (Haut) (D03.5)
	D06.-	Carcinoma in situ der Cervix uteri Inkl.: Zervikale intraepitheliale Neoplasie [CIN] III. Grades, mit oder ohne Angabe einer hochgradigen Dysplasie Exkl.: Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri o.n.A. (N87.2), Melanoma in situ der Cervix uteri (D03.8)
	D07.-	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane Exkl.: Melanoma in situ (D03.8)
	D09.-	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen Exkl.: Melanoma in situ (D03.-)
Urologie	D29.-	Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane Inkl.: Haut der männlichen Genitalorgane
	D30.-	Gutartige Neubildung der Harnorgane
	G95.80	Harnblasenlähmung bei Schädigung des oberen motorischen Neurons [UMNL] Spinal bedingte Reflexblase, spastische Blase
	G95.81	Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons [LMNL] Areflexie der Harnblase, schlaffe Blase
	G95.83	Spinale Spastik der quergestreiften Muskulatur
	G95.84	Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie bei Schädigungen des Rückenmarkes
	N20.-	Nieren- und Ureterstein Exkl.: Mit Hydronephrose (N13.2-)
	N21.-	Stein in den unteren Harnwegen Inkl.: Mit Zystitis und Urethritis

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
	N39.3	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]
	N39.4-	Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz Exkl.: Enuresis o.n.A. (R32), Harninkontinenz: nichtorganischer Ursprung (F98.0-), o.n.A. (R32)
	N40	Prostatahyperplasie Inkl.: Adenofibromatöse Prostatahypertrophie Niedriggradige intraepitheliale Neoplasie der Prostata [low-grade PIN] Prostatahypertrophie (gutartig) Prostatavergrößerung (gutartig) Querbarre am Harnblasenhals (Prostata) Verschluss der prostatistischen Harnröhre o.n.A. Exkl.: Gutartige Neubildungen der Prostata (D29.1) Hochgradige intraepitheliale Neoplasie der Prostata [high-grade PIN] (D07.5)
	N99.1-	Harnröhrenstriktur nach medizinischen Maßnahmen
	N99.2	Postoperative Adhäsionen der Vagina
	N99.3	Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie
	Q53.-	Nondescensus testis
	Q54.-	Hypospadie Exkl.: Epispadie (Q64.0)
	Q55.-	Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane Exkl.: Angeborene Hydrozele (P83.5), Hypospadie (Q54.-)
	Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems
Kardiologie und Herzchirurgie	I05.-	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten Inkl.: Zustände, die unter I05.0 und I05.2-I05.9 klassifizierbar sind, unabhängig davon, ob als rheumatisch bezeichnet oder nicht Exkl.: Als nichtrheumatisch bezeichnet (I34.-)
	I06.-	Rheumatische Aortenklappenkrankheiten Exkl.: Nicht als rheumatisch bezeichnet (I35.-)
	I07.-	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten Inkl.: Als rheumatisch bezeichnet, Ursache nicht näher bezeichnet Exkl.: Als nichtrheumatisch bezeichnet (I36.-)
	I08.-	Krankheiten mehrerer Herzklappen Inkl.: Als rheumatisch bezeichnet, Ursache nicht näher bezeichnet

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
		Exkl.: Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet (I38), Erkrankungen mehrerer Herzklappen nicht rheumatischer Ursache (I34-I38, Q22-Q23, Q24.8), rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht näher bezeichnet (I09.1)
	I09.8	Sonstige näher bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten Rheumatische Krankheit der Pulmonalklappe
	I20.-	Angina pectoris – <b>außer : I20.0</b> : Instabile Angina pectoris
	I25.0	Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben
	I25.1-	Atherosklerotische Herzkrankheit – <b>außer: I25.14</b> : Stenose des linken Hauptstammes  Koronar- (Arterien-): Atherom, Atherosklerose, Krankheit, Okklusion, Sklerose, Stenose
	I25.21	Alter Myokardinfarkt- 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend
	I25.22	1 Jahr und länger zurückliegend
	I25.3	Herz-(Wand-)Aneurysma Ventrikulaneurysma
	I25.4	Koronararterienaneurysma koronare arteriovenöse Fistel, erworben Exkl.: Angeborenes Koronar- (Arterien-) Aneurysma (Q24.5)
	I25.5	Ischämische Kardiomyopathie
	I25.8	Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit
	I25.9	Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet Ischämische Herzkrankheit (chronisch) o.n.A.
	I34.-	Nicht rheumatische Mitralklappenkrankheiten  Exkl.: Als angeboren bezeichnet (Q23.2-Q23.9), als rheumatisch bezeichnet (I05.-), Mitralklappen: Fehler (I05.8), Krankheit (I05.9), Stenose (I05.0), nicht näher bezeichnete Ursache, jedoch mit Angabe von: Krankheiten der Aortenklappe (I08.0), Mitralklappenstenose oder -obstruktion (I05.0)
	I35.-	Nicht rheumatische Aortenklappenkrankheiten  Exkl.: Als angeboren bezeichnet (Q23.0, Q23.1, Q23.4-Q23.9), als rheumatisch bezeichnet (I06.-), hypertrophische Subaortenstenose

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
		(I42.1), nicht näher bezeichnete Ursache, jedoch mit Angabe von Mitralklappenkrankheiten (I08.0)
	I36.-	Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten Exkl.: Als angeboren bezeichnet (Q22.4, Q22.8, Q22.9), als rheumatisch bezeichnet (I07.-), nicht näher bezeichnete Ursache (I07.-)
	I37.-	Pulmonalklappenkrankheiten Exkl.: Als angeboren bezeichnet (Q22.1, Q22.2, Q22.3), als rheumatisch bezeichnet (I09.8)
	I42.-	Kardiomyopathie Exkl.: Ischämische Kardiomyopathie (I25.5), Kardiomyopathie als Komplikation bei: Schwangerschaft (O99.4), Wochenbett (O90.3)
	I44.-	Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock – <b>außer: I44.2:</b> atrioventrikulärer Block 3. Grades, Herzblock 3. Grades, kompletter atrioventrikulärer Block, kompletter Herzblock o.n.A.
	I45.-	Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen
	I47.1	Supraventrikuläre Tachykardie Tachykardie (paroxysmal): atrioventrikulär [AV-]: re-entry (nodal) [AVNRT] [AVRT], o.n.A., AV-junktional, Knoten, Vorhof
	I48.-	Vorhofflimmern und Vorhofflattern
	I50.-	Herzinsuffizienz - <b>außer: I50.05! und I50.14</b> (1. Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe, NYHA-Stadium IV, und 2. Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe, NYHA-Stadium IV) Exkl.: Als Komplikation bei: Abort, Extrauterin gravidität oder Molenschwangerschaft (O00-O07, O08.8), geburtshilflichen Operationen und Maßnahmen (O75.4), Herzinsuffizienz beim Neugeborenen (P29.0), nach chirurgischem Eingriff am Herzen oder wegen einer Herzprothese (I97.1)
	I51.0	Herzseptumdefekt, erworben Erworbener Herzseptumdefekt (alt): Kammer, Herzohr, Vorhof
	I51.7	Kardiomegalie Kardiale: Dilatation, Hypertrophie, Ventrikelvergrößerung
	Q21.0	Ventrikelseptumdefekt (angeboren)



Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
	Q21.1	Vorhofseptumdefekt (angeboren) Offen oder persistierend: Foramen ovale, Ostium secundum Ostium-secundum-Defekt (ASD II) Sinus-coronarius-Defekt Sinus-venosus-Defekt
	Q21.2	Defekt des Vorhof- und Kammerseptums (angeboren) Canalis atrioventricularis communis Endokardkissendefekt Ostium-primum-Defekt (ASD I)
	Q23.-	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe
	Q25.0	Offener Ductus arteriosus Offener Ductus Botalli, persistierender Ductus arteriosus
	Q25.1	Koarktation der Aorta Aortenisthmusstenose (präduktal) (postduktal)
Neurochirurgie	C41.01	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels - kraniofazial, Knochen der Augenhöhle Os: ethmoidale, frontale, occipitale, parietale, sphenoidale, temporale
	C41.2	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels – Wirbelsäule Exkl.: Kreuzbein und Steißbein (C41.4)
	C41.4	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels – Beckenknochen Inkl.: Kreuzbein, Steißbein
	C47.-	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems Inkl.: Sympathische und parasympathische Nerven und Ganglien Exkl.: Hirnnerven (C72.2-C72.5)
	C70.-	Bösartige Neubildung der Meningen
	C71.-	Bösartige Neubildung des Gehirns Exkl.: Hirnnerven (C72.2-C72.5), retrobulbäres Gewebe (C69.6)
	C72.-	Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems Exkl.: Meningen (C70.-), periphere Nerven und autonomes Nervensystem (C47.-)

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
	C79.3	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute, Meningeosis bei Neoplasien des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
	C79.4	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems
	D16.41	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels - kraniofazial, Knochen der Augenhöhle Os: ethmoidale, frontale, occipitale, parietale, sphenoidale, temporale
	D16.6	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels – Wirbelsäule Exkl.: Kreuzbein und Steißbein (D16.8)
	D18.02	Hämangiom, Angiom o.n.A. Intrakraniell
	D32.-	Gutartige Neubildung der Meningen
	D33.-	Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems Exkl.: Angiom, Meningen, periphere Nerven und autonomes Nervensystem, retrookuläres Gewebe
	D35.2	Gutartige Neubildung - der Hypophyse
	D35.3	Gutartige Neubildung - des Ductus craniopharyngealis
	D35.4	Gutartige Neubildung - der Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse]
	D42.-	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Meningen
	D43.-	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems Exkl.: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem (D48.2)
	D44.3	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens – Hypophyse
	D44.4	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens – Ductus craniopharyngealis
	D44.5	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens – Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse]
	D48.2	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens – periphere Nerven und autonomes Nervensystem Exkl.: Periphere Nerven der Orbita

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
	D48.7	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens – sonstige näher bezeichnete Lokalisationen Auge, Herz, periphere Nerven der Orbita Exkl.: Augenlidhaut, Bindegewebe
	I67.10	Zerebrales Aneurysma (erworben) Exkl.: Angeborenes zerebrales Aneurysma
	I67.11	Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben)  Exkl.: Angeborene zerebrale arteriovenöse Fistel (Q28.-)
	I67.9	Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet
	M50.-	Zervikale Bandscheibenschäden Inkl.: Zervikale Bandscheibenschäden mit Zervikalneuralgie, zervikothorakale Bandscheibenschäden
	M51.-	Sonstige Bandscheibenschäden Inkl.: Thorakale, thorakolumbale und lumbosakrale Bandscheibenschäden
	M53.26- M53.28	Instabilität der Wirbelsäule - Lumbalbereich, Lumbosakralbereich, Sakral- und Sakrokokzygealbereich)
	T91.1	Folgen einer Fraktur der Wirbelsäule
Allgemein- und Viszeralchirurgie	C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane
	C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen
	D12.-	Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus
	D13.-	Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems
	D34	Gutartige Neubildung der Schilddrüse
	D35.1	Gutartige Neubildung - Nebenschilddrüse
	K40.2-	Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän  Doppelseitige Hernia inguinalis o.n.A.

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
	K40.9-	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän Hernia inguinalis (einseitig) o.n.A
	K41.9-	Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän Hernia femoralis (einseitig) o.n.A.
	K42.9	Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän Hernia umbilicalis o.n.A.
	K43.2	Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän Narbenhernie o.n.A.
	K43.9-	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän
	K44.9	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän Hernia diaphragmatica o.n.A.
	K80.2-	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis Cholelithiasis, Cholezystolithiasis, Gallenblasenkolik (rezidivierend), nicht näher bezeichnet oder ohne Cholezystitis, Gallenstein (eingeklemmt): Ductus cysticus, Gallenblase
	K80.5-	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis Choledocholithiasis, Gallenstein (eingeklemmt): Ductus choledochus, Ductus hepaticus, nicht näher bezeichnet oder ohne Cholangitis oder Cholezystitis, Gallengang o.n.A., intrahepatische Cholelithiasis, Leberkolik (rezidivierend)
Gynäkologie	C50.-	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] Inkl.: Bindegewebe der Brustdrüse Exkl.: Haut der Brustdrüse
	C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane Inkl.: Haut der weiblichen Genitalorgane
	D24	Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] Inkl.: Brustdrüse: Bindegewebe, Weichteile Exkl.: Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie], Haut der Brustdrüse

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
	D25.-	Leiomyom des Uterus Inkl.: Fibromyom des Uterus
	D26.-	Sonstige gutartige Neubildungen des Uterus
	D27	Gutartige Neubildung des Ovars
	D28.-	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane Inkl.: Adenomatöser Polyp, Haut der weiblichen Genitalorgane
	N32.1	Vesikointestinalfistel Vesikorektalfistel
	N60.-	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie] Inkl.: Fibrozystische Mastopathie
	N64.-	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]
	N80.-	Endometriose
	N81.-	Genitalprolaps bei der Frau Exkl.: Genitalprolaps als Komplikation bei Schwangerschaft, Wehen oder Entbindung (O34.5), Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie (N99.3), Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina (N83.4)
	N82.-	Fisteln mit Beteiligung des weiblichen Genitaltraktes Exkl.: Vesikointestinalfisteln (N32.1)
	N83.0	Follikelzyste des Ovars Hämorrhagische Follikelzyste (Ovar), Zyste des Graaf-Follikels
	N83.1	Zyste des Corpus luteum Hämorrhagische Zyste des Corpus luteum
	N83.2	Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten Einfache Zyste, Retentionszyste Exkl.: Ovarialzyste: dysontogenetisch (Q50.1), neoplastisch (D27), Syndrom polyzystischer Ovarien (E28.2)
	N84.-	Polyp des weiblichen Genitaltraktes Exkl.: Adenomatöser Polyp (D28.-), Plazentapolyp (O90.8)

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri Inkl.: Dekubitalgeschwür (trophisch), Eversion Exkl.: Mit Zervizitis (N72)
	N87.-	Dysplasie der Cervix uteri Exkl.: Carcinoma in situ der Cervix uteri (D06.-)
	N88.-	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri Exkl.: Entzündliche Krankheit der Cervix uteri (N72), Zervixpolyp (N84.1)
	N89.0	Niedriggradige Dysplasie der Vagina Vaginale intraepitheliale Neoplasie [VAIN] I. Grades
	N89.1	Mittelgradige Dysplasie der Vagina Vaginale intraepitheliale Neoplasie [VAIN] II. Grades
	N89.2	Hochgradige Dysplasie der Vagina, anderenorts nicht klassifiziert Hochgradige Dysplasie der Vagina o.n.A. Exkl.: Vaginale intraepitheliale Neoplasie [VAIN] III. Grades, mit oder ohne Angabe einer hochgradigen Dysplasie (D07.2)
	N89.3	Dysplasie der Vagina, nicht näher bezeichnet
	N89.4	Leukoplakie der Vagina
	N89.5	Striktur und Atresie der Vagina Adhäsionen der Vagina, Stenose der Vagina Exkl.: Postoperative Adhäsionen der Vagina (N99.2)
	N90.-	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums Exkl.: Aktuelle Geburtsverletzung (O70.-, O71.7-O71.8), Carcinoma in situ der Vulva (D07.1), Entzündung der Vulva (N76.-)
	N96	Neigung zu habituellem Abort Inkl.: Infertilität Exkl.: Bei ablaufendem Abort (O03-O06), bei gegenwärtiger Schwangerschaft (O26.2)
	N99.2	Postoperative Adhäsionen der Vagina
	N99.3	Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
	N99.4	Peritoneale Adhäsionen im Becken nach medizinischen Maßnahmen
	Q50.-	Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri
	Q51.-	Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri
	Q52.-	Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane
Geburtshilfe	O10.-	Vorher bestehende Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert Inkl.: Aufgeführte Zustände mit vorher bestehender Proteinurie Exkl.: Aufgeführte Zustände mit aufgepropfter Präeklampsie (O11)
	O12.-	Gestationsödeme und Gestationsproteinurie [schwangerschaftsinduziert] ohne Hypertonie
	O13	Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] Inkl.: Schwangerschaftsbedingte (transiente) Hypertonie o.n.A.
	O14.0	Leichte bis mäßige Präeklampsie
	O24.-	Diabetes mellitus in der Schwangerschaft Inkl.: Bei Geburt und im Wochenbett
	O26.-	Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind
	O28.-	Abnorme Befunde bei der Screeninguntersuchung der Mutter zur pränatalen Diagnostik Exkl.: Anderenorts klassifizierte diagnostische Befunde - siehe Alphabetisches Verzeichnis, Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Fetus und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen (O30-O48)
	O30.-	Mehrlingsschwangerschaft Exkl.: Komplikationen, die für eine Mehrlingsschwangerschaft spezifisch sind (O31.-)
	O32.-	Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Lage- und Einstellungsanomalie des Fetus Inkl.: Aufgeführte Zustände als Grund für Beobachtung, stationäre Behandlung oder sonstige geburtshilfliche Betreuung der Mutter oder für Schnittentbindung vor Wehenbeginn Exkl.: Aufgeführte Zustände im Zusammenhang mit Geburtshindernis (O64.-)

Fachgebiet	ICD-Code	Diagnose
	O33.-	Betreuung der Mutter bei festgestelltem oder vermutetem Missverhältnis zwischen Fetus und Becken  Inkl.: Aufgeführte Zustände als Grund für Beobachtung, stationäre Behandlung oder sonstige geburtshilfliche Betreuung der Mutter oder für Schnittentbindung vor Wehenbeginn  Exkl.: Aufgeführte Zustände im Zusammenhang mit Geburtshindernis (O65-O66)
	O34.-	Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane  Inkl.: Aufgeführte Zustände als Grund für Beobachtung, stationäre Behandlung oder sonstige geburtshilfliche Betreuung der Mutter oder für Schnittentbindung vor Wehenbeginn  Exkl.: Aufgeführte Zustände im Zusammenhang mit Geburtshindernis (O65.5)
	O35.-	Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung des Fetus  Inkl.: Aufgeführte Zustände beim Fetus als Grund für Beobachtung, stationäre Behandlung oder sonstige geburtshilfliche Betreuung der Mutter oder für Schwangerschaftsabbruch  Exkl.: Betreuung der Mutter bei festgestelltem oder vermutetem Missverhältnis zwischen Fetus und Becken (O33.-)
	O40	Polyhydramnion  Inkl.: Hydramnion
	O64.-	Geburtshindernis durch Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien des Fetus
	O65.-	Geburtshindernis durch Anomalie des mütterlichen Beckens
	O66.0	Geburtshindernis durch Schulterdystokie  Eingekeilte Schultern
	O66.1	Geburtshindernis durch verhakte Zwillinge
	O66.2	Geburtshindernis durch ungewöhnlich großen Fetus
	O66.3	Geburtshindernis durch sonstige Anomalien des Fetus  Dystokie durch: Doppelfehlbildung [zusammengewachsene Zwillinge], fetal: Aszites, Hydrops, Myelomeningozele, Steißteratom, Tumor, Hydrozephalus beim Fetus
	Z35.-	Überwachung einer Risikoschwangerschaft