

Faktenblatt

Rückenschmerzen in Thüringen

Stand **9.11.2023**

Krankheitsdefinition

Als Erkrankung gilt, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr dokumentiert wurde (1-Jahres-Prävalenz).

Es werden Personen ermittelt, die unter verschiedenen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens leiden. Das Vorliegen der Krankheit ist definiert auf Basis ärztlich dokumentierter Diagnosen mit ICD-10-Codes von M40 bis M54. Im stationären Bereich werden Haupt- und Nebendiagnosen berücksichtigt, im ambulanten Bereich alle gesicherten Diagnosen und Verdachtsdiagnosen. Damit ist diese Definition des Rückenschmerzes recht breit gefasst, um sicherzustellen, dass möglichst alle Fälle mit einem Arztkontakt wegen Rückenbeschwerden einbezogen sind. Es erfolgte keine Einschränkung hinsichtlich der Dauer der Beschwerden (akut, episodisch, chronisch) oder der Lokalisation (Nacken, oberer Rücken, unterer Rücken). Insbesondere sind auch Nackenschmerzen miterfasst, da diese ein häufiges und relevantes Gesundheitsproblem darstellen.

Prävalenzkonzept

Als Erkrankung gilt, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr dokumentiert wurde (1-Jahres-Prävalenz).

Links


 [Erkrankungsseite](#)

 [Hintergrundinformationen](#)

 [Methodendokument](#)


Rückenschmerzen: Landkreise

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent




Rückenschmerzen: Landkreise

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent (fair)




Rückenschmerzen: Zeitlicher Verlauf in Thüringen von 2017 bis 2021

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)




Rückenschmerzen: Zeitlicher Verlauf in Thüringen von 2017 bis 2021

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent




Rückenschmerzen: Zeitlicher Verlauf in Thüringen von 2017 bis 2021

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent (fair)




Rückenschmerzen: Alle Bundesländer im Vergleich

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)




Rückenschmerzen: Alle Bundesländer im Vergleich

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent




Rückenschmerzen: Alle Bundesländer im Vergleich

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent (fair)




Rückenschmerzen: Landkreise in Thüringen im Vergleich | 1 bis 16 von 22

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)




Rückenschmerzen: Landkreise in Thüringen im Vergleich | 17 bis 22 von 22

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)




Rückenschmerzen: Landkreise in Thüringen im Vergleich | 1 bis 16 von 22

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent




Rückenschmerzen: Landkreise in Thüringen im Vergleich | 17 bis 22 von 22

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent




Rückenschmerzen: Landkreise in Thüringen im Vergleich | 1 bis 16 von 22

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent (fair)





Rückenschmerzen: Landkreise in Thüringen im Vergleich | 17 bis 22 von 22

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent (fair)




Rückenschmerzen: Krankheitshäufigkeit in Thüringen je Geschlecht

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)




Rückenschmerzen: Krankheitshäufigkeit in Thüringen je Geschlecht

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent



Rückenschmerzen: Krankheitshäufigkeit in Thüringen je Altersgruppe und Geschlecht

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)



Rückenschmerzen: Krankheitshäufigkeit in Thüringen je Altersgruppe und Geschlecht

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent

