

Faktenblatt

Herzinsuffizienz in Rheinland-Pfalz

Stand **11.9.2026**

Krankheitsdefinition

Als Erkrankung gilt, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr dokumentiert wurde (1-Jahres-Prävalenz).

Es werden nur Personen ab einem Alter von 30 Jahren berücksichtigt.

Erfasst werden Personen mit (mindestens) einer Diagnose einer Herzinsuffizienz aus der stationären und ambulanten Krankenhausversorgung. Zusätzlich werden Patientinnen und Patienten erfasst, die in den ambulanten, vertragsärztlichen Leistungsdaten eine Herzinsuffizienz-Diagnose in mindestens drei von vier Quartalen und gleichzeitig eine Medikation von mindestens 50 definierten Tagesdosen (DDD) aufweisen, weil Patientinnen und Patienten mit einer Herzinsuffizienz in aller Regel einschlägige Arzneimittel wie z. B. Betablocker, ACE-Hemmer oder Diuretika erhalten sollten. Da die Mortalität der Herzinsuffizienz hoch ist (Nationale Versorgungsleitlinie Herzinsuffizienz 2019), werden Todesfälle gesondert berücksichtigt: Ist die Person im betrachteten Jahreszeitraum verstorben, sind ein Quartal mit einer entsprechenden ambulanten Diagnose und zusätzlich verordnete Medikation als Bedingung ausreichend.

Prävalenzkonzept

Als Erkrankung gilt, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr dokumentiert wurde (1-Jahres-Prävalenz). Es werden Erkrankungsfälle bei Personen ab dem 30. Lebensjahr gezählt.

Links



[Erkrankungsseite](#)




[Hintergrundinformationen](#)



[Methodendokument](#)


Herzinsuffizienz: Landkreise

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent




Herzinsuffizienz: Landkreise

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent (fair)




Herzinsuffizienz: Zeitlicher Verlauf in Rheinland-Pfalz von 2017 bis 2024

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)




Herzinsuffizienz: Zeitlicher Verlauf in Rheinland-Pfalz von 2017 bis 2024

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent




Herzinsuffizienz: Zeitlicher Verlauf in Rheinland-Pfalz von 2017 bis 2024

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent (fair)




Herzinsuffizienz: Alle Bundesländer im Vergleich

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)




Herzinsuffizienz: Alle Bundesländer im Vergleich

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent




Herzinsuffizienz: Alle Bundesländer im Vergleich

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent (fair)




Herzinsuffizienz: Landkreise in Rheinland-Pfalz im Vergleich | 1 bis 16 von 36

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)




Herzinsuffizienz: Landkreise in Rheinland-Pfalz im Vergleich | 17 bis 32 von 36

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)




Herzinsuffizienz: Landkreise in Rheinland-Pfalz im Vergleich | 33 bis 36 von 36

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)




Herzinsuffizienz: Landkreise in Rheinland-Pfalz im Vergleich | 1 bis 16 von 36

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent




Herzinsuffizienz: Landkreise in Rheinland-Pfalz im Vergleich | 17 bis 32 von 36

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent




Herzinsuffizienz: Landkreise in Rheinland-Pfalz im Vergleich | 33 bis 36 von 36

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent




Herzinsuffizienz: Landkreise in Rheinland-Pfalz im Vergleich | 1 bis 16 von 36

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent (fair)




Herzinsuffizienz: Landkreise in Rheinland-Pfalz im Vergleich | 17 bis 32 von 36

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent (fair)




Herzinsuffizienz: Landkreise in Rheinland-Pfalz im Vergleich | 33 bis 36 von 36

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent (fair)




Herzinsuffizienz: Krankheitshäufigkeit in Rheinland-Pfalz je Geschlecht

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)




Herzinsuffizienz: Krankheitshäufigkeit in Rheinland-Pfalz je Geschlecht

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent



Herzinsuffizienz: Krankheitshäufigkeit in Rheinland-Pfalz je Altersgruppe und Geschlecht

Anzahl erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz)



Herzinsuffizienz: Krankheitshäufigkeit in Rheinland-Pfalz je Altersgruppe und Geschlecht

Anteil erkrankter Menschen (1-Jahres-Prävalenz) in Prozent

